

Каталог продукции

Tissue Level

Имплантаты Roxolid® SLA®

11 990 P

Имплантаты Standard (S)		RN	RN	RN	WN
		 Ø 4,8 мм	 Ø 4,8 мм	 Ø 4,8 мм	 Ø 6,5 мм
		  Ø 3,3 мм	  Ø 4,1 мм	  Ø 4,8 мм	  Ø 4,8 мм
SLA®		S Ø 3,3 RN	S Ø 4,1 RN	S Ø 4,8 RN	S Ø 4,8 WN
6 мм		–	043.155S	043.061S	043.606S
8 мм		043.255S	043.156S	043.062S	043.607S
10 мм		043.256S	043.157S	043.063S	043.608S
12 мм		043.257S	043.158S	043.064S	043.609S
14 мм		043.258S	043.159S	043.065S	–
16 мм		043.259S	043.160S	–	–

Имплантаты Standard Plus (SP)		RN	RN	RN	WN
		 Ø 4,8 мм	 Ø 4,8 мм	 Ø 4,8 мм	 Ø 6,5 мм
		  Ø 3,3 мм	  Ø 4,1 мм	  Ø 4,8 мм	  Ø 4,8 мм
SLA®		SP Ø 3,3 RN	SP Ø 4,1 RN	SP Ø 4,8 RN	SP Ø 4,8 WN
6 мм		–	043.161S	043.066S	043.655S
8 мм		043.260S	043.162S	043.067S	043.656S
10 мм		043.261S	043.163S	043.068S	043.657S
12 мм		043.262S	043.164S	043.069S	043.658S
14 мм		043.263S	043.165S	043.070S	043.659S

Имплантаты Tapered Effect (TE)		RN	RN		WN
		 Ø 4,8 мм	 Ø 4,8 мм		 Ø 6,5 мм
		  Ø 3,3 мм	  Ø 4,1 мм		  Ø 4,8 мм
SLA®		SP Ø 3,3 RN	SP Ø 4,1 RN		SP Ø 4,8 WN
8 мм		043.264S	043.166S		–
10 мм		043.265S	043.167S		043.660S
12 мм		043.266S	043.168S		043.661S
14 мм		043.267S	043.169S		043.662S

RN = Regular Neck, S = Standard, SP = Standard Plus, TE = Tapered, WN = Wide Neck

15 200 P

Имплантаты Roxolid® SLActive®

Имплантаты Standard (S)		RN	RN	RN	WN
SLActive®		S Ø 3,3 RN	S Ø 4,1 RN	S Ø 4,8 RN	S Ø 4,8 WN
6 мм		¹	033.530S	033.580S	033.600S
8 мм		033.501S	033.531S	033.581S	033.601S
10 мм		033.502S	033.532S	033.582S	033.602S
12 мм		033.503S	033.533S	033.583S	033.603S
14 мм		033.504S	033.534S	033.584S	—
16 мм		033.505S	033.535S	—	—

Имплантаты Standard Plus (SP)		RN	RN	RN	WN
SLActive®		SP Ø 3,3 RN	SP Ø 4,1 RN	SP Ø 4,8 RN	SP Ø 4,8 WN
4 мм		—	033.043S	033.044S	033.045S
6 мм		—	033.560S	033.590S	033.610S
8 мм		033.511S	033.561S	033.591S	033.611S
10 мм		033.512S	033.562S	033.592S	033.612S
12 мм		033.513S	033.563S	033.593S	033.613S
14 мм		033.514S	033.564S	033.594S	033.614S



Имплантаты Tapered Effect (TE)		RN	RN		WN
SLActive®		TE Ø 3,3 RN	TE Ø 4,1 RN		TE Ø 4,8 WN
8 мм		033.521S	033.571S		—
10 мм		033.522S	033.572S		033.622S
12 мм		033.523S	033.573S		033.623S
14 мм		033.524S	033.574S		033.624S

RN = Regular Neck, S = Standard, SP = Standard Plus, TE = Tapered, WN = Wide Neck

Bone Level

Имплантаты Roxolid® SLA®

11 990 ₽

Имплантаты Bone Level (BL)		NC	RC	RC	
		$\varnothing$ 3,3 мм  $\varnothing$ 3,3 мм	$\varnothing$ 4,1 мм  $\varnothing$ 4,1 мм	$\varnothing$ 4,8 мм  $\varnothing$ 4,8 мм	
SLA®		BL $\varnothing$ 3,3 NC	BL $\varnothing$ 4,1 RC	BL $\varnothing$ 4,8 RC	
8 мм		021.2508	021.4508	021.6508	
10 мм		021.2510	021.4510	021.6510	
12 мм		021.2512	021.4512	021.6512	
14 мм		021.2514	021.4514	021.6514	

Имплантаты Bone Level Tapered (BLT)		SC	NC	RC	RC	
		$\varnothing$ 2,9 мм  $\varnothing$ 2,9 мм	$\varnothing$ 3,3 мм  $\varnothing$ 3,3 мм	$\varnothing$ 4,1 мм  $\varnothing$ 4,1 мм	$\varnothing$ 4,8 мм  $\varnothing$ 4,8 мм	
SLA®		BLT $\varnothing$ 2,9 SC	BLT $\varnothing$ 3,3 NC	BLT $\varnothing$ 4,1 RC	BLT $\varnothing$ 4,8 RC	
8 мм		↗	021.3508	021.5508	021.7508	
10 мм		021.0110	021.3510	021.5510	021.7510	
12 мм		021.0112	021.3512	021.5512	021.7512	
14 мм		021.0114	021.3514	021.5514	021.7514	
16 мм		↗	021.3516	021.5516	021.7516	
18 мм		↗	021.3518	021.5518	021.7518	

BL = Bone Level, BLT = Bone Level Tapered, NC = Narrow CrossFit®, RC = Regular CrossFit®, SC = Small CrossFit®

15 200 P

Имплантаты Roxolid® SLActive®

Имплантаты Bone Level (BL)		NC	RC	RC	
		$\varnothing$ 3,3 мм  $\varnothing$ 3,3 мм	$\varnothing$ 4,1 мм  $\varnothing$ 4,1 мм	$\varnothing$ 4,8 мм  $\varnothing$ 4,8 мм	
SLActive®		BL $\varnothing$ 3,3 NC	BL $\varnothing$ 4,1 RC	BL $\varnothing$ 4,8 RC	
8 мм		021.2308	021.4308	021.6308	
10 мм		021.2310	021.4310	021.6310	
12 мм		021.2312	021.4312	021.6312	
14 мм		021.2314	021.4314	021.6314	

Имплантаты Bone Level Tapered (BLT)		SC	NC	RC	RC	
		$\varnothing$ 2,9 мм 	$\varnothing$ 3,3 мм 	$\varnothing$ 4,1 мм 	$\varnothing$ 4,8 мм 	
SLActive®		BLT $\varnothing$ 2,9 SC	BLT $\varnothing$ 3,3 NC	BLT $\varnothing$ 4,1 RC	BLT $\varnothing$ 4,8 RC	
8 мм	↖		021.3308	021.5308	021.7308	
10 мм		021.0010	021.3310	021.5310	021.7310	
12 мм		021.0012	021.3312	021.5312	021.7312	
14 мм		021.0014	021.3314	021.5314	021.7314	
16 мм	↖		021.3316	021.5316	021.7316	
18 мм	↖		021.3318	021.5318	021.7318	

Хирургия

Винты-заглушки и формирователи

Изображение	Описание	Артикул
Винты-заглушки RN, WN		
	Маленький винт-заглушка RN, Ti	1 550 Р 048.371
	Маленький винт-заглушка RN, Ti	5 730 Р 048.371V4
	Большой винт-заглушка RN, Ti	1 550 Р 048.373
	Большой винт-заглушка RN, Ti	5 730 Р 048.373V4
	Винт-заглушка WN, Ti	1 550 Р 048.375
Винты-заглушки SC, NC, RC		
	Винт-заглушка SC, H 0,5 мм, Ti	1 550 Р 024.00065
	Винт-заглушка NC, H 0 мм, Ti	024.2100
	Винт-заглушка NC, H 0,5 мм, Ti	024.2105
	Винт-заглушка RC, H 0 мм, Ti	024.4100
	Винт-заглушка RC, H 0,5 мм, Ti	024.4105
Формирователи десны RN, WN		
	Формирователь десны с лабиальным скосом WN, H 2 мм, Ti	1 550 Р 048.030
	Маленький формирователь десны с лабиальным скосом, RN, H 2 мм, Ti	048.028
	Большой формирователь десны с лабиальным скосом, RN, H 3,5 мм, Ti	048.029
	Формирователь десны, RN, H 2 мм, Ti	048.033
	Формирователь десны, RN, H 3 мм, Ti	048.034
	Формирователь десны, RN, H 4,5 мм, Ti	048.037
	Формирователь десны, WN, H 2 мм, Ti	048.038
	Формирователь десны, WN, H 3 мм, Ti	048.039
	Формирователь десны, WN, H 4,5 мм, Ti	048.053
Формирователи десны SC, NC, RC		
	Конический овальный формирователь десны SC, H 2 мм, Ti	1 550 Р 024.00075*
	Конический овальный формирователь десны SC, H 3,5 мм, Ti	024.00085
	Конический овальный формирователь десны SC, H 5 мм, Ti	024.00095
	Конический овальный формирователь десны SC, H 6,5 мм, Ti	024.00105
	Бутылевидный формирователь десны NC, Ø 3,3 мм, H 3,5 мм, Ti	024.2234
	Бутылевидный формирователь десны NC, Ø 3,3 мм, H 5 мм, Ti	024.2236
	Конический формирователь десны NC, Ø 3,6 мм, H 2 мм, Ti	024.2222

«S» в конце артикульного номера означает, что компонент стерильный.

1 550 Р

Винты-заглушки и формирователи

Изображение	Описание	Артикул
	Конический формирователь десны NC, Ø 3,6 мм, Н 3,5 мм, Ti	024.2224
	Конический формирователь десны NC, Ø 3,6 мм, Н 5 мм, Ti	024.2226
	Конический формирователь десны NC, Ø 4,8 мм, Н 2 мм, Ti	024.2242
	Конический формирователь десны NC, Ø 4,8 мм, Н 3,5 мм, Ti	024.2244
	Конический формирователь десны NC, Ø 4,8 мм, Н 5 мм, Ti	024.2246
	Модифицируемый формирователь десны NC, Ø 5 мм, PEEK	024.2270
	Конический формирователь десны RC, Ø 4,5 мм, Н 2 мм, Ti	024.4222
	Конический формирователь десны RC, Ø 4,5 мм, Н 4 мм, Ti	024.4224
	Конический формирователь десны RC, Ø 4,5 мм, Н 6 мм, Ti	024.4226
	Конический формирователь десны RC, Ø 6 мм, Н 2 мм, Ti	024.4242
	Конический формирователь десны RC, Ø 6 мм, Н 4 мм, Ti	024.4244
	Конический формирователь десны RC, Ø 6 мм, Н 6 мм, Ti	024.4246
	Бутылевидный формирователь десны RC, Ø 4,4 мм, Н 4 мм, Ti	024.4234
	Бутылевидный формирователь десны RC, Ø 4,7 мм, Н 6 мм, Ti	024.4236
	Конический формирователь десны RC, Ø 4,5 мм, Н 2 мм, Ti	024.0000S
	Конический формирователь десны RC, Ø 4,5 мм, Н 4 мм, Ti	024.0001S
	Конический формирователь десны RC, Ø 4,5 мм, Н 6 мм, Ti	024.0002S
	Конический формирователь десны RC, Ø 6 мм, Н 2 мм, Ti	024.0003S
	Конический формирователь десны RC, Ø 6 мм, Н 4 мм, Ti	024.0004S
	Конический формирователь десны RC, Ø 6 мм, Н 6 мм, Ti	024.0005S
	Модифицируемый формирователь десны RC, Ø 7 мм, PEEK	024.4270

Инструменты и аксессуары

Индикаторы расстояния

Изображение	Описание	Цена	Артикул
Индикаторы расстояния			
	Инструмент «Диагностик Т», L 65 мм, Ti	1 030 Р	046.147
	Индикатор расстояния между имплантатами, L 100 мм, Ti/Stainless steel	3 700 Р	046.148
	Индикатор BL, L 100 мм, Ti/Stainless steel	3 700 Р	026.0901
	Индикатор расстояния, дополнительный компонент для BLT, Ø 2,9 мм, Ti	3 700 Р	025.0044

Режущие сверла

Изображение	Описание	Артикул
Шаровидные боры		920 Р
	Шаровидный бор, Ø 1,4 мм, Stainless steel	044.022
	Шаровидный бор, Ø 2,3 мм, Stainless steel	044.003
	Шаровидный бор, Ø 3,1 мм, Stainless steel	044.004
Игловидные сверла		1 960 Р
	Короткое игловидное сверло, Ø 1,6 мм, L 33 мм, Stainless steel	026.0054
	Длинное игловидное сверло, Ø 1,6 мм, L 41 мм, Stainless steel	026.0056
Пилотные сверла		1 960 Р
	Короткое пилотное сверло 1, Ø 2,2 мм, L 33 мм, Stainless steel	044.210
	Длинное пилотное сверло 1, Ø 2,2 мм, L 41 мм, Stainless steel	044.211
	Короткое пилотное сверло 2, Ø 2,8 мм, L 33 мм, Stainless steel	044.214
	Длинное пилотное сверло 2, Ø 2,8 мм, L 41 мм, Stainless steel	044.215
Пилотные сверла BLT		1 960 Р
	Короткое пилотное сверло BLT, Ø 2,2 мм, L 33 мм, Stainless steel	026.0001
	Длинное пилотное сверло BLT, Ø 2,2 мм, L 41 мм, Stainless steel	026.0002
Спиральные сверла		2 160 Р
	Короткое спиральное сверло PRO, Ø 3,5 мм, L 33 мм, Stainless steel	044.250
	Длинное спиральное сверло PRO, Ø 3,5 мм, L 41 мм, Stainless steel	044.251
	Короткое спиральное сверло PRO, Ø 4,2 мм, L 33 мм, Stainless steel	044.254
	Длинное спиральное сверло PRO, Ø 4,2 мм, L 41 мм, Stainless steel	044.255
Направляющие сверла BLT		2 160 Р
	Короткое направляющее сверло BLT, Ø 2,8 мм, L 33 мм, Stainless steel	026.2200
	Длинное направляющее сверло BLT, Ø 2,8 мм, L 41 мм, Stainless steel	026.2201
	Короткое направляющее сверло BLT, Ø 3,5 мм, L 33 мм, Stainless steel	026.4200
	Длинное направляющее сверло BLT, Ø 3,5 мм, L 41 мм, Stainless steel	026.4201
	Короткое направляющее сверло BLT, Ø 4,2 мм, L 33 мм, Stainless steel	026.6200
	Длинное направляющее сверло BLT, Ø 4,2 мм, L 41 мм, Stainless steel	026.6201

Изображение	Описание	Артикул
Профильные сверла SP		2 960 Р
	Короткое профильное сверло SP RN, Ø 3,3 мм, L 25 мм, Stainless steel	044.086
	Длинное профильное сверло SP RN, Ø 3,3 мм, L 34 мм, Stainless steel	044.087
	Короткое профильное сверло SP RN, Ø 4,1 мм, L 24 мм, Stainless steel	044.088
	Длинное профильное сверло SP RN, Ø 4,1 мм, L 33 мм, Stainless steel	044.089
	Короткое профильное сверло SP WN, Ø 4,8 мм, L 23,8 мм, Stainless steel	044.084
	Длинное профильное сверло SP WN, Ø 4,8 мм, L 32,8 мм, Stainless steel	044.085
Профильные сверла TE		2 960 Р
	Короткое профильное сверло TE RN, Ø 3,3 мм, L 28 мм, Stainless steel	044.701
	Длинное профильное сверло TE RN, Ø 3,3 мм, L 37 мм, Stainless steel	044.708
	Короткое профильное сверло TE RN, Ø 4,1 мм, L 28 мм, Stainless steel	044.705
	Длинное профильное сверло TE RN, Ø 4,1 мм, L 37 мм, Stainless steel	044.712
	Короткое профильное сверло TE WN, Ø 4,8 мм, L 28 мм, Stainless steel	044.703
	Длинное профильное сверло TE WN, Ø 4,8 мм, L 37 мм, Stainless steel	044.710
Профильные сверла BL		2 960 Р
	Короткое профильное сверло BL/NNC, Ø 3,3 мм, Stainless steel	026.2303
	Длинное профильное сверло BL/NNC, Ø 3,3 мм, Stainless steel	026.2306
	Короткое профильное сверло BL, Ø 4,1 мм, Stainless steel	026.4303
	Длинное профильное сверло BL, Ø 4,1 мм, Stainless steel	026.4306
	Короткое профильное сверло BL, Ø 4,8 мм, Stainless steel	026.6303
	Длинное профильное сверло BL, Ø 4,8 мм, Stainless steel	026.6306
Профильные сверла BLT		2 960 Р
	Короткое профильное сверло BLT, Ø 2,9 мм, L 25 мм, Stainless steel	026.0061
	Длинное профильное сверло BLT, Ø 2,9 мм, L 33 мм, Stainless steel	026.0062
	Короткое профильное сверло BLT, Ø 3,3 мм, L 25 мм, Stainless steel	026.0003
	Длинное профильное сверло BLT, Ø 3,3 мм, L 33 мм, Stainless steel	026.0004
	Короткое профильное сверло BLT, Ø 4,1 мм, L 25 мм, Stainless steel	026.0005
	Длинное профильное сверло BLT, Ø 4,1 мм, L 33 мм, Stainless steel	026.0006
	Короткое профильное сверло BLT, Ø 4,8 мм, L 25 мм, Stainless steel	026.0007
	Длинное профильное сверло BLT, Ø 4,8 мм, L 33 мм, Stainless steel	026.0008

Инструменты и аксессуары

Метчики

Изображение	Описание	Артикул
Метчики BL		2 550 Р
	Метчик BL/TE/NNC для наконечника, Ø 3,3 мм, L 23 мм, Stainless steel	026.2310
Метчики S/SP		2 960 Р
	Метчик для переходника S/SP, Ø 3,3 мм, L 23 мм, Stainless steel	044.575
	Метчик для переходника S/SP, Ø 4,1 мм, L 23 мм, Stainless steel	044.577
	Метчик для переходника S/SP, Ø 4,8 мм, L 23 мм, Stainless steel	044.579
Метчики BL/TE		2 550 Р
	Метчик BL/TE/NNC для наконечника, Ø 3,3 мм, L 23 мм, Stainless steel	026.2310
	Метчик BL/TE для переходника, Ø 4,1 мм, L 23 мм, Stainless steel	026.4310
	Метчик BL/TE для переходника, Ø 4,8 мм, L 23 мм, Stainless steel	026.6310
Метчики BLT		
	Метчик BLT, Ø 2,9 мм, L 25 мм, Stainless steel/TAN	2 960 Р 026.0063
	Метчик BLT, Ø 3,3 мм, L 25 мм, Stainless steel/TAN	2 550 Р 026.0009
	Метчик BLT, Ø 4,1 мм, L 25 мм, Stainless steel/TAN	2 550 Р 026.0010
	Метчик BLT, Ø 4,8 мм, L 25 мм, Stainless steel/TAN	2 550 Р 026.0011

Глубиномеры

Изображение	Описание	Артикул
Глубиномеры		1 440 Р
	Глубиномер, Ø 2,2 мм, L 27 мм, Ti	046.703
	Глубиномер с индикатором расстояния, Ø 2,2/2,8 мм, L 27 мм, Ti	046.704
	Овальный индикатор положения SC, L 10 мм, Ti	026.0058
	Глубиномер, Ø 2,8 мм, L 27 мм, Ti	046.705
	Глубиномер, Ø 3,5 мм, L 27 мм, Ti	046.706
	Глубиномер, Ø 4,2 мм, L 27 мм, Ti	046.707

Фрезы Bone Profilers

Изображение	Описание	Артикул
Фрезы Bone Profilers для имплантатов TL		
	Фреза Bone Profiler RN, L 28 мм, используется с направляющим цилиндром 049.082, Stainless steel	5 990 P 044.304
	Фреза Bone Profiler WN, L 25 мм, используется с направляющим цилиндром 049.082, Stainless steel	5 990 P 044.305
	Направляющий цилиндр S/SP/TE для эксплантации для имплантатов Ø 3,3 мм, & Ø 3,5 мм, Ø 3,6 мм, L 10,5 мм, TAN	900 P 049.082
Фрезы Bone Profilers для имплантатов BLT 2.9		
	Фреза Bone Profiler BL, для SC, Ø 4 мм, L 28 мм, Stainless steel	5 990 P 026.0070
	Направляющий пин для фрезы Bone Profiler BL 026.0070, Ø 2,85 мм, L 6,4 мм, TAN	5 990 P 026.0071S
Фрезы Bone Profilers для имплантатов BL и BLT		
	Фреза Bone Profiler BL 1, Ø 5,2 мм, L 23 мм, Stainless steel	5 990 P 026.0022
	Фреза Bone Profiler BL 2, Ø 6,6 мм, L 23 мм, Stainless steel	5 560 P 026.0023
	Фреза Bone Profiler BL 3, Ø 6 мм, L 23 мм, Stainless steel	5 560 P 026.0024
	Направляющий цилиндр NC для фрезы Bone Profiler BL, Ø 3,25 мм, L 12,5 мм, TAN	900 P 026.0025S
	Направляющий цилиндр RC для фрезы Bone Profiler BL, Ø 3,7 мм, L 12,5 мм, TAN	900 P 026.0026S

Устройства для эксплантации

Изображение	Описание	Артикул
Устройства для эксплантации		
	Средняя фреза для удаления имплантата, Ø 2,9 мм, L 37,5 мм, Stainless steel	6 000 P 026.0068
	Длинная фреза для удаления имплантата, Ø 2,9 мм, L 40 мм, Stainless steel	6 000 P 026.0069
	Короткая фреза для удаления имплантата, Ø 3,3 мм, L 32 мм, Stainless steel	5 990 P 044.330
	Средняя фреза для удаления имплантата, Ø 3,3 мм, L 37,5 мм, Stainless steel	5 990 P 044.331
	Длинная фреза для удаления имплантата, Ø 3,3 мм, L 40,5 мм, Stainless steel	5 990 P 044.332
	Короткая фреза для удаления имплантата, Ø 4,1 мм, L 32 мм, Stainless steel	5 990 P 044.340
	Средняя фреза для удаления имплантата, Ø 4,1 мм, L 37,5 мм, Stainless steel	5 990 P 044.341
	Длинная фреза для удаления имплантата, Ø 4,1 мм, L 40,5 мм, Stainless steel	5 990 P 044.342
	Короткая фреза для удаления имплантата, Ø 4,8 мм, L 32 мм, Stainless steel	5 990 P 044.344
	Средняя фреза для удаления имплантата, Ø 4,8 мм, L 37,5 мм, Stainless steel	5 990 P 044.345
	Длинная фреза для удаления имплантата, Ø 4,8 мм, L 40,5 мм, Stainless steel	5 990 P 044.346
	Направляющий цилиндр SC для эксплантации для имплантатов Ø 2,9 мм, Stainless steel	1 040 P 026.0066
	Направляющий цилиндр NC для эксплантации для имплантатов Ø 3,3 мм, Stainless steel	900 P 026.2801
	Направляющий цилиндр RC для эксплантации для имплантатов Ø 4,1 мм, Stainless steel	900 P 026.4801
	Направляющий цилиндр RC для эксплантации для имплантатов Ø 4,8 мм, Stainless steel	900 P 026.6801
	Направляющая втулка S/SP/TE для эксплантации для имлантатов Ø 4,1 мм с абатментом, & Ø 3,5 мм, Ø 4,2 мм, L 5,6 мм, Stainless steel	1 680 P 049.071

Инструменты и аксессуары

Устройства для эксплантации




Изображение	Описание	Артикул
	Направляющий цилиндр S/SP/TE для эксплантации для имплантатов Ø 3,3 мм, & Ø 3,5 мм, Ø 3,6 мм, L 10,5 мм, TAN	900 P 049.082
	Направляющий цилиндр S/SP/TE для эксплантации для имплантатов Ø 4,1 мм, Ø 4,2 мм, L 10,5 мм, Stainless steel	900 P 049.083
	Направляющий цилиндр S/SP/TE для эксплантации для имплантатов Ø 4,8 мм, Ø 4,9 мм, L 10,5 мм, Stainless steel	900 P 049.167
	Направляющая втулка S/SP/TE для эксплантации для имплантатов Ø 3,3 мм с абатментом, Stainless steel	1 680 P 049.850
	Направляющая втулка S/SP/TE для эксплантации для имплантатов Ø 4,1 мм с абатментом, & Ø 3,5 мм, Ø 4,2 мм, L 5,6 мм, Stainless steel	1 680 P 049.071
	Направляющая втулка S/SP/TE для эксплантации для имплантатов Ø 4,8 мм с абатментом, Ø 4,9 мм, L 6,4 мм, Stainless steel	1 680 P 049.851
Устройства для эксплантации в течение 48 часов		3 930 P
	Инструмент для удаления имплантата BL NC в течение 48 часов, Ø 2,9 мм, L 29,7 мм, Stainless steel	026.0072
	Инструмент для эксплантации NC, Stainless steel	026.2048
	Инструмент для эксплантации RC, Stainless steel	026.4048

Кассеты

Изображение	Описание	Артикул
	Хирургическая кассета, Plastic	21 792 P 040.165
	Кассета для ультразвуковой чистки инструментов, Plastic/Silicone	10 563,6 P 040.175
	Кассета для хранения ортопедических инструментов, Al	3 894 P 041.022

Инструменты и аксессуары

Вспомогательные инструменты

Изображение	Описание	Артикул
Пинцеты		
	Пинцет с титаново-плазменным напылением, Ti/Stainless steel	1 140 P 046.095
	Пинцет без титаново-плазменного напыления, Stainless steel	590 P 046.057
Инструменты		
	Ключ-трещотка, вкл. сервисный инструмент, L 84 мм, Stainless steel	4 330 P 046.119
	Динамометрическая насадка для ключа-трещотки, Stainless steel	3 600 P 046.049
	Удерживающий ключ, Stainless steel	1 230 P 046.064
	Щетка для очистки ключа-трещотки, Nylon/Stainless steel	1 050 P 045.111V4
	Вспомогательный инструмент S для удаления имплантов Loxim, Stainless steel	1 050 P 026.0073
	Вспомогательный инструмент N для удаления имплантов Loxim для NC/NNC, Stainless steel	2 060 P 026.2558
	Вспомогательный инструмент R/W для удаления имплантов Loxim для RC/RN/WN, Stainless steel	2 060 P 026.4558
	Направляющий пин для развертки, для synOcta, L 50 мм, Stainless steel	1 020 P 046.241
	Направляющий пин для развертки для 048.540-542, Stainless steel	1 000 P 046.242
	Инструмент вспомогательный Reamer for 45° shoulder, Stainless steel/Ti-N	1 440 P 046.243
	Направляющий пин для развертки для 048.545-546, Stainless steel	600 P 046.244
	Направляющий пин для развертки для 048.605, Stainless steel	1 020 P 046.246
	Направляющий пин для развертки для 048.606, Stainless steel	1 020 P 046.247
	Инструмент для удаления титановой матрицы, L 100 мм, Stainless steel	720 P 048.453
	Рентгеноконтрастный калибровочный шарик Ø 5 мм, Stainless steel	195 P 049.076V4
	Втулка с уступом для сверла, для индивидуального шаблона, Ti	1 440 P 049.810V4
	Пин для втулки с уступом 049.810, Ø 2,2 мм, L 16 мм, титан	2 000 P 049.816V4
	Пин для втулки с уступом 049.810, Ø 2,2 мм, L 10 мм, титан	2 000 P 049.817V4
	Пин с уступом для втулки с уступом 049.810, Ø 2,2/3,5 мм, L 16 мм, титан	2 000 P 049.818V4
	Пин для втулки с уступом 049.810, Ø 3,5 мм, L 16 мм, титан	2 000 P 049.819V4
	Планировочный шаблон, Ti	8 700 P 026.0016

Инструменты и аксессуары

Вспомогательные инструменты

Изображение	Описание	Артикул
Переходники		1 430 P
	Экстракороткий переходник для ключа-трещотки, Stainless steel	046.460
	Короткий переходник для ключа-трещотки, Stainless steel	046.461
	Длинный переходник для ключа-трещотки, Stainless steel	046.462
	Длинный переходник для ключа-трещотки, Stainless steel	025.0043
	Экстракороткий переходник для наконечника, Stainless steel	046.470
	Короткий переходник для наконечника, Stainless steel	046.471
	Длинный переходник для наконечника, Stainless steel	046.472
	Длинный переходник для наконечника, Stainless steel	025.0042
Отвертки		
	Экстракороткая отвертка SCS для ключа-трещотки, L 15 мм, Stainless steel	1 230 P 046.400
	Короткая отвертка SCS для ключа-трещотки, L 21 мм, Stainless steel	1 230 P 046.401
	Длинная отвертка SCS для ключа-трещотки, L 27 мм, Stainless steel	1 230 P 046.402
	Экстракороткая отвертка SCS для наконечника, Stainless steel	920 P 046.410
	Короткая отвертка SCS для наконечника, L 26 мм, Stainless steel	920 P 046.411
	Длинная отвертка SCS для наконечника L 32 мм, Stainless steel	920 P 046.412
	Экстракороткая отвертка AS для ключа-трещотки, L 15 мм, Stainless steel	1 100 P 046.786
	Короткая отвертка AS для ключа-трещотки, L 21 мм, Stainless steel	1 100 P 046.787
	Длинная отвертка AS для ключа-трещотки, L 27 мм, Stainless steel	1 100 P 046.788
	Экстракороткая отвертка AS для наконечника, L 20 мм, Stainless steel	830 P 046.789
	Короткая отвертка AS для наконечника, L 26 мм, Stainless steel	830 P 046.790
	Длинная отвертка AS для наконечника, L 32 мм, Stainless steel	830 P 046.791
	Короткая отвертка для монолитных абатментов RN, 6°, L 13 мм, Stainless steel	3 930 P 046.067
	Длинная отвертка для монолитных абатментов RN, 6°, L 19 мм, Stainless steel	3 930 P 046.068
	Отвертка для шаровидного абатмента, L 19 мм, Stainless steel	1 850 P 046.069
	Рукоятка отвертки для 046.410/411/412, Stainless steel	1 230 P 046.085
	Рукоятка для разветок и метчика для установки трансверсального абатмента, L 65 мм, Steel/Brass	714 P 046.240
	Вспомогательная рукоятка AS, Stainless steel	1 230 P 046.792

Остеотомы для конденсации костной ткани

Изображение	Описание		Артикул
	Набор остеотомов для уплотнения кости, Stainless steel/Plastic	36 990 P	040.500
	Прямой остеотом для уплотнения кости, Ø 2,2 мм, Stainless steel	3 400 P	046.500
	Прямой остеотом для уплотнения кости, Ø 2,8 мм, Stainless steel	3 400 P	046.501
	Прямой остеотом для уплотнения кости, Ø 3,5 мм, Stainless steel	3 400 P	046.502
	Прямой остеотом для уплотнения кости, Ø 4,2 мм, Stainless steel	3 400 P	046.503
	Угловой остеотом для уплотнения кости, Ø 2,2 мм, Stainless steel	3 400 P	046.510
	Угловой остеотом для уплотнения кости, Ø 2,8 мм, Stainless steel	3 400 P	046.511
	Угловой остеотом для уплотнения кости, Ø 3,5 мм, Stainless steel	3 400 P	046.512
	Угловой остеотом для уплотнения кости, Ø 4,2 мм, Stainless steel	3 400 P	046.513
	Ограничитель глубины для остеотомов, Ø 2,2 мм, Ti/Stainless steel	2 020 P	046.550
	Ограничитель глубины для остеотомов, Ø 2,8 мм, Ti/Stainless steel	2 020 P	046.551
	Ограничитель глубины для остеотомов, Ø 3,5 мм, Ti/Stainless steel	2 020 P	046.552
	Ограничитель глубины для остеотомов, Ø 4,2 мм, Ti/Stainless steel	2 020 P	046.553
	Окклюзионный винт SCS, L 4,4 мм, Ti	500 P	048.350
	Окклюзионный винт SCS, L 4,4 мм, Ti	2 020 P	048.350V4

Инструменты и аксессуары

Остеотомы для поднятия дна синуса

Изображение	Описание		Артикул
	Набор остеотомов для поднятия дна синуса, Stainless steel/Plastic	30 840 P	040.501
	Прямой остеотом для синус-лифтинга, Ø 2,8 мм, Stainless steel	3 400 P	046.521
	Прямой остеотом для синус-лифтинга, Ø 3,5 мм, Stainless steel	3 400 P	046.522
	Прямой остеотом для синус-лифтинга, Ø 4,2 мм, Stainless steel	3 400 P	046.523
	Угловой остеотом для синус-лифтинга, Ø 2,8 мм, Stainless steel	3 400 P	046.531
	Угловой остеотом для синус-лифтинга, Ø 3,5 мм, Stainless steel	3 400 P	046.532
	Угловой остеотом для синус-лифтинга, Ø 4,2 мм, Stainless steel	3 400 P	046.533
	Ограничитель глубины для остеотомов, Ø 2,8 мм, Ti/Stainless steel	2 020 P	046.551
	Ограничитель глубины для остеотомов, Ø 3,5 мм, Ti/Stainless steel	2 020 P	046.552
	Ограничитель глубины для остеотомов, Ø 4,2 мм, Ti/Stainless steel	2 020 P	046.553
	Окклюзионный винт SCS, L 4,4 мм, Ti	500 P	048.350
	Окклюзионный винт SCS, L 4,4 мм, Ti	2 020 P	048.350V4

Изображение	Описание	Артикул
Кассета		
	Кассета для хирургии по шаблонам, Plastic	30 840 Р 034.001
Мукотомы		
2 370 Р		
	Мукотом для хирургии по шаблонам, Ø 3,4 мм, L 30 мм, Stainless steel	034.010
	Мукотом для хирургии по шаблонам, Ø 4,0 мм, L 30 мм, Stainless steel	034.011
	Мукотом для хирургии по шаблонам, Ø 4,7 мм, L 30 мм, Stainless steel	034.012
Режущие сверла		
2 370 Р		
	Фреза для хирургии по шаблонам, Ø 2,8 мм, L 32,5 мм, Stainless steel	034.215
	Фреза для хирургии по шаблонам, Ø 3,5 мм, L 32,5 мм, Stainless steel	034.415
	Фреза для хирургии по шаблонам, Ø 4,2 мм, L 32,5 мм, Stainless steel	034.615
	Короткое пилотное сверло для хирургии по шаблонам, Ø 2,2 мм, 16 мм, L 32 мм, Stainless steel	034.123
	Среднее пилотное сверло для хирургии по шаблонам, Ø 2,2 мм, 20 мм, L 36 мм, Stainless steel	034.126
	Длинное пилотное сверло для хирургии по шаблонам, Ø 2,2 мм, 24 мм, L 40 мм, Stainless steel	034.129
	Короткое спиральное сверло для хирургии по шаблонам, Ø 2,8 мм, 16 мм, L 32 мм, Stainless steel	034.223
	Среднее спиральное сверло для хирургии по шаблонам, Ø 2,8 мм, 20 мм, L 36 мм, Stainless steel	034.226
	Длинное спиральное сверло для хирургии по шаблонам, Ø 2,8 мм, 24 мм, L 40 мм, Stainless steel	034.229
	Короткое спиральное сверло PRO для хирургии по шаблонам 16 мм, Ø 3,5 мм, L 32 мм, Stainless steel	034.423
	Среднее спиральное сверло PRO для хирургии по шаблонам Ø 3,5 мм, 20 мм, L 36 мм, Stainless steel	034.426
	Длинное спиральное сверло PRO Ø 3,5 мм, 24 мм, для хирургии по шаблонам, L 40 мм, Stainless steel	034.429
	Короткое спиральное сверло PRO для хирургии по шаблонам, Ø 4,2 мм, 16 мм, L 32 мм, Stainless steel	034.623
	Среднее спиральное сверло PRO для хирургии по шаблонам, Ø 4,2 мм, 20 мм, L 36 мм, Stainless steel	034.626
	Длинное спиральное сверло PRO для хирургии по шаблонам, Ø 4,2 мм, 24 мм, L 40 мм, Stainless steel	034.629
	Короткое пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 2,2 мм, Stainless steel	034.257
	Среднее пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 2,2 мм, Stainless steel	034.258
	Длинное пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 2,2 мм, Stainless steel	034.259
	Короткое пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 2,8 мм, Stainless steel	034.260
	Среднее пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 2,8 мм, Stainless steel	034.261
	Длинное пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 2,8 мм, Stainless steel	034.262
	Короткое пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 3,5 мм, Stainless steel	034.263
	Среднее пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 3,5 мм, Stainless steel	034.264
	Длинное пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 3,5 мм, Stainless steel	034.265
	Короткое пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 4,2 мм, Stainless steel	034.266
	Среднее пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 4,2 мм, Stainless steel	034.267
	Длинное пилотное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 4,2 мм, Stainless steel	034.268

Хирургия по шаблонам

Основной набор

Изображение	Описание	Артикул
Профильные сверла и метчики		
	Профильное сверло SP для хирургии по шаблонам, Ø 3,3 мм, RN, L 35 мм, Stainless steel	3 110 P 034.235
	Профильное сверло SP для хирургии по шаблонам, Ø 4,1 мм, RN, L 35 мм, Stainless steel	3 110 P 034.435
	Профильное сверло TE для хирургии по шаблонам, Ø 3,3 мм, RN, L 37 мм, Stainless steel	3 110 P 034.237
	Профильное сверло TE для хирургии по шаблонам, Ø 4,1 мм, RN, L 37 мм, Stainless steel	3 110 P 034.437
	Профильное сверло BL/NNC для хирургии по шаблонам Ø 3,3 мм, L 37 мм, Stainless steel	3 110 P 026.2503
	Профильное сверло BL для хирургии по шаблонам, Ø 4,1 мм, L 37 мм, Stainless steel	3 110 P 026.4503
	Профильное сверло BL для хирургии по шаблонам, Ø 4,8 мм, L 37 мм, Stainless steel	3 110 P 026.6503
	Метчик S/SP для наконечника для хирургии по шаблонам, Ø 3,3 мм, L 42 мм, Stainless steel	2 650 P 034.245
	Метчик S/SP для наконечника для хирургии по шаблонам, Ø 4,1 мм, L 42 мм, Stainless steel	2 650 P 034.445
	Метчик S/SP для наконечника для хирургии по шаблонам, Ø 4,8 мм, L 42 мм, Stainless steel	2 650 P 034.645
	Метчик BL/TE/NNC для наконечника для хирургии по шаблонам, Ø 3,3 мм, L 42 мм, Stainless steel	2 650 P 026.2510
	Метчик BL/TE для наконечника для хирургии по шаблонам, Ø 4,1 мм, L 42 мм, Stainless steel	2 650 P 026.4510
	Метчик BL/TE для наконечника для хирургии по шаблонам, Ø 4,8 мм, L 42 мм, Stainless steel	2 650 P 026.6510
	Профильное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 3,3 мм, L 36 мм, Stainless steel	3 110 P 034.269
	Профильное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 4,1 мм, L 36 мм, Stainless steel	3 110 P 034.270
	Профильное сверло BLT для хирургии по шаблонам, Ø 4,8 мм, L 36 мм, Stainless steel	3 110 P 034.271
	Метчик BLT для хирургии по шаблонам, Ø 3,3 мм, L 42 мм, Stainless steel	2 650 P 034.272
	Метчик BLT для хирургии по шаблонам, Ø 4,1 мм, L 42 мм, Stainless steel	2 650 P 034.273
	Метчик BLT для хирургии по шаблонам, Ø 4,8 мм, L 42 мм, Stainless steel	2 650 P 034.274
Держатели для сверла		4 280 P
	Держатель для втулки, Ø 2,2 мм, ограничитель глубины на 1 мм/3 мм, L 104 мм, Stainless steel	034.150
	Держатель для втулки, Ø 2,8 мм, ограничитель глубины на 1 мм/3 мм, L 104 мм, Stainless steel	034.250
	Держатель для втулки, Ø 3,5 мм, ограничитель глубины на 1 мм/3 мм, L 104 мм, Stainless steel	034.450
	Держатель для втулки, Ø 4,2 мм, ограничитель глубины на 1 мм/3 мм, L 104 мм, Stainless steel	034.650
Держатели-С для сверла		3 900 P
	Держатель-С для втулки H2, высота ограничителя 6 мм, L 89 мм, Stainless steel	034.750
	Держатель-С для втулки H4, высота ограничителя 4 мм, L 89 мм, Stainless steel	034.751
	Держатель-С для втулки H6, высота ограничителя 2 мм, L 89 мм, Stainless steel	034.752
Переходники		1 430 P
	Переходник SP/NNC/TE для хирургии по шаблонам, L 23 мм, Stainless steel	046.708
	Переходник S для хирургии по шаблонам, L 24 мм, Stainless steel	046.709
	Переходник BL/BLT для хирургии по шаблонам, L 24 мм, Stainless steel	026.0083
	Переходник SP/NNC/TE для хирургии по шаблонам, L 16 мм, Stainless steel	046.710
	Переходник S для хирургии по шаблонам, L 17 мм, Stainless steel	046.711
	Переходник BL/BLT для хирургии по шаблонам, L 17 мм, Stainless steel	026.0084

Изображение	Описание	Артикул
Пины для фиксации шаблона		1 070 P
	Пин для фиксации для хирургии по шаблонам, Ø 5,0/2,8 мм, L 24 мм, Stainless steel	034.255
	Пин для фиксации для хирургии по шаблонам, Ø 2,8/2,8 мм, L 25 мм, Stainless steel	034.256
	Пин для фиксации для хирургии по шаблонам, Ø 5,0/3,5 мм, L 24 мм, Stainless steel	034.455
	Пин для фиксации для хирургии по шаблонам, Ø 5/4,2 мм, L 24 мм, Stainless steel	034.655
Переходник для ключа-трещотки		2 410 P
	Переходник для метчика для хирургии по шаблонам, L 14 мм, Stainless steel	034.005
Втулки		5 090 P
	Втулка-Т для хирургии по шаблонам, Ø 5 мм, Н 5 мм, Stainless steel	034.053V4
	Втулка-Т для хирургии по шаблонам, Ø 2,8 мм, Н 6 мм, Stainless steel	034.055V4

Дополнительные инструменты

Изображение	Описание	Артикул
	Экстракороткий переходник для наконечника, Stainless steel	1 430 P 046.470
	Короткий переходник для ключа-трещотки, Stainless steel	1 430 P 046.461
	Ключ-трещотка, вкл. сервисный инструмент, L 84 мм, Stainless steel	1 430 P 046.119
	Динамометрическая насадка для ключа-трещотки, Stainless steel	4 330 P 046.049
	Индикатор расстояния между имплантатами, L 100 мм, Ti/Stainless steel	3 700 P 046.148
	Пинцет без титаново-плазменного напыления, Stainless steel	590 P 046.057
	Удерживающий ключ, Stainless steel	1 230 P 046.064
	Индикатор BL, L 100 мм, Ti/Stainless steel	3 700 P 026.0901
	Индикатор расстояния, дополнительный компонент для BLT, Ø 2,9 мм, Ti	3 700 P 025.0044

Tissue Level

Вспомогательные компоненты

Изображение	Описание	Артикул
Вспомогательные детали для регистрации прикуса		1 020 P
	Вспомогательный компонент для регистрации прикуса Ø 5 мм, Н 8 мм, POM	048.940V4
	Вспомогательный компонент для регистрации прикуса Ø 5 мм, Н 12 мм, POM	048.941V4


Слепочные трансферы

Изображение	Описание	Артикул
Слепочные трансферы с уровня имплантата		
	Слепочный трансфер для открытой ложки с внутренним направляющим винтом, RN Н 21 мм, Al/TAN	1 840 P 048.090
	Слепочный трансфер для открытой ложки с внутренним направляющим винтом RN, Н 10,1 мм, Al/TAN	1 840 P 048.010
	Слепочный трансфер для закрытой ложки RN, Al/Ti/POM	1 840 P 048.862
	Слепочный трансфер для закрытой ложки RN, Н 8 мм, POM, используется с позиционным цилиндром RN	1 020 P 048.017V4
	Однокомпонентный слепочный трансфер для закрытой ложки для балки с абатментом SynOcta 1,5 мм RN, Н 10 мм, POM	1 020 P 048.093V4
	Слепочный трансфер для открытой ложки SynOcta, WN Н 10 мм, Al	1 840 P 048.091
	Слепочный трансфер для закрытой ложки WN, Al/Ti/POM	1 840 P 048.870
	Слепочный трансфер для закрытой ложки WN, Н 8 мм, POM, используется с позиционным цилиндром WN	295 P 048.013
Слепочные трансферы с уровня абатмента		1 840 P
	Слепочный трансфер для открытой ложки абатмента RN synOcta 1.5, Al/Ti	048.866
	Слепочный трансфер для закрытой ложки абатмента RN synOcta 1.5, Al/Ti/POM	048.864
	Слепочный трансфер для открытой ложки абатмента WN synOcta 1.5, Al/Ti	048.869
	Слепочный трансфер для закрытой ложки абатмента WN synOcta 1.5, Al/Ti/POM	048.871
Позиционные цилиндры		
	Позиционный цилиндр для монолитного абатмента 048,540 RN, Н 10,2 мм, POM	1 020 P 048.060V4
	Позиционный цилиндр для монолитного абатмента 048,541 RN, Н 10,2 мм, POM	1 020 P 048.061V4
	Позиционный цилиндр для монолитного абатмента 048,542 RN, Н 10,2 мм, POM	1 020 P 048.062V4
	Позиционный цилиндр SynOcta RN, Н 12 мм, POM	1 020 P 048.070V4
	Позиционный цилиндр для монолитного абатмента 048,545 WN, Н 10 мм, POM	295 P 048.065
	Позиционный цилиндр для монолитного абатмента 048,546 WN, Н 10 мм, POM	295 P 048.066
	Цилиндр позиционный synOcta®, WN, высота 12 мм, POM	295 P 048.095

Ключи для переноса

Изображение	Описание	Артикул
Ключи для переноса		
	Короткий ключ для переноса угловых абатментов synOcta® RN 15° и 20°, Н 4 мм, POM	1 020 P 048.000V4
	Длинный ключ для переноса угловых абатментов synOcta® RN 15° и 20°, Н 4 мм, POM	1 020 P 048.002V4
	Ключ для переноса трансверзального абатмента synOcta® RN, Н 5 мм, PC	1 020 P 048.003V4
	Ключ для переноса угловых абатментов synOcta® WN 15°, Н 5 мм, PC	400 P 048.032
	Ключ для переноса для цементируемого абатмента SynOcta 048.606, Н 6,5 мм, PC	1 020 P 048.054V4
	Ключ для переноса для цементируемого абатмента SynOcta 048.605, Н 6,5 мм, PC	1 020 P 048.059V4

Аналоги

Изображение	Описание	Артикул
Аналоги имплантата		1 840 P
	Аналог имплантата RN, L 12 мм, Stainless steel	048.124
	Аналог имплантата WN, L 12 мм, Stainless steel	048.171
Аналоги с уровня абатментов		
	Аналог абатмента SynOcta для балочных конструкций для 048.601, для старого поколения имплантатов, Stainless steel	1 840 P 048.108
	Аналог абатмента RN для монолитного абатмента 048.540, L 14,3 мм, Al	1 850 P 048.160
	Аналог абатмента RN для монолитного абатмента 048.541, L 15,8 мм, Al	1 850 P 048.161
	Аналог абатмента RN для монолитного абатмента 048.542, L 17,3 мм, Al	1 850 P 048.162
	Аналог абатмента для стандартного монолитного абатмента RN, Polymer/Brass	715 P 048.117V4
	Аналог абатмента synOcta 1.5, WN, Ø 6,5 мм, Stainless steel	1 850 P 048.872
	Аналог абатмента WN для монолитного абатмента 048.545, L 16 мм, Al	1 850 P 048.165
	Аналог абатмента WN для монолитного абатмента 048.546, L 17,5 мм, Al	1 850 P 048.166
	Индивидуализируемый аналог абатмента WN для монолитного абатмента, L 10 мм, Al	610 P 048.140
	Аналог шаровидного абатмента RN, L 18 мм, Stainless steel	720 P 048.109

Tissue Level

Wax-up

Изображение	Описание	Артикул
Wax-up		
	Вспомогательный компонент Wax-up RN, L 16,3 мм, PEEK	600 Р 048.088
	Вспомогательный компонент Wax-up RN, L 16,3 мм, PEEK	1 870 Р 048.088-04
	Вспомогательный компонент Wax-up WN, L 16,4 мм, PEEK	600 Р 048.089
	Вспомогательный компонент Wax-up WN, L 16,4 мм, PEEK	1 870 Р 048.089-04

Компоненты для съёмного протезирования

Изображение	Описание	Артикул
Матрицы для ретенционного анкера		3 080 Р
	Титановая матрица для ретенционного анкера Н 3,1 мм, Ti	048.450
Комплект щие для абатментов Novaloc		
	Лабораторная матрица для Novaloc, PEEK, 4 шт. в упаковке	1 420 Р 2010.722-STM
	Аналог абатмента Novaloc, Ø 4 мм, Al, 4 шт. в упаковке	4 130 Р 2010.721-STM
	Спейсер для Novaloc, POM, 4 шт. в упаковке	1 430 Р 2010.723-STM
	Манжета для Novaloc, силикон, 10 шт. в упаковке	1 430 Р 2010.724-STM
	Лабораторная ретенционная вставка для Novaloc, PEEK, 4 шт. в упаковке	1 430 Р 2010.725-STM
	Набор ретенционных вставок с титановой матрицей для Novaloc, Ti/PEEK, комплект на два абатмента	3 750 Р 2010.601-STM
	Набор ретенционных вставок с пластиковой матрицей для Novaloc, PEEK, комплект на два абатмента	3 750 Р 2010.611-STM
	Ретенционная вставка для Novaloc, PEEK, красная, 4 шт. в упаковке	1 430 Р 2010.710-STM
	Ретенционная вставка для Novaloc, PEEK, белая, 4 шт. в упаковке	1 430 Р 2010.711-STM
	Ретенционная вставка для Novaloc, PEEK, желтая, 4 шт. в упаковке	1 430 Р 2010.712-STM
	Ретенционная вставка для Novaloc, PEEK, зеленая, 4 шт. в упаковке	1 430 Р 2010.713-STM
	Ретенционная вставка для Novaloc, PEEK, голубая, 4 шт. в упаковке	1 430 Р 2010.714-STM
	Ретенционная вставка для Novaloc, PEEK, черная, 4 шт. в упаковке	1 430 Р 2010.715-STM
	Матрица с лабораторной ретенционной вставкой для Novaloc, Ti, 4 шт. в упаковке	5 141 Р 2010.701-STM
	Матрица с лабораторной ретенционной вставкой для Novaloc, PEEK, 4 шт. в упаковке	5 141 Р 2010.702-STM
	Модифицируемая матрица с установочной вставкой для Novaloc, Ti, 4 шт. в упаковке	5 141 Р 2010.703-STM

Компоненты для цифрового протокола

Изображение	Описание	Артикул
Скан-маркеры		600 ₽
	Скан-маркер CARES RN, Ø 4,8 мм, Н 10 мм, PEEK/TAN	048.168
	Скан-маркер CARES WN, Ø 6,5 мм, Н 10 мм, PEEK/TAN	048.169
Репозиционируемые аналоги		1 850 ₽
	Репозиционируемый аналог имплантата RN, Stainless steel	048.129
	Репозиционируемый аналог имплантата WN, Stainless steel	048.172

Компоненты для временных реставраций

Изображение	Описание	Артикул
Временные абатменты		
	Временный абатмент synOcta RN, Н 10 мм, PEEK/TAN	3 060 ₽ 048.668
	Временный абатмент RN, Ø 7 мм, Н 10 мм, PMMA/TAN	3 420 ₽ 048.664
	Колпачок synOcta для временной реставрации для коронки, RN, Н 9 мм, Ti	3 180 ₽ 048.651
	Колпачок synOcta для временной реставрации для моста, RN, Н 9 мм, Ti	3 180 ₽ 048.650
	Абатмент synOcta для временной реставрации для коронки, WN, Н 9 мм, Ti	3 180 ₽ 048.233
	Абатмент synOcta для временной реставрации для моста, WN, Н 9 мм, Ti	3 180 ₽ 048.234
Временные колпачки		2 050 ₽
	Временный колпачок для монолитного абатмента для коронки, RN, Н 8,5 мм, PMMA	048.655
	Временный колпачок для монолитного абатмента для моста, RN, Н 8,5 мм, PMMA	048.654
	Временный колпачок для монолитного абатмента для коронки, WN, Н 8,5 мм, PMMA	048.655
	Временный колпачок для монолитного абатмента для моста, WN, Н 7,3 мм, PMMA	048.656
Защитные колпачки		
	Защитный колпачок для монолитного абатмента 048.540, RN, Н 5,8 мм, PEEK	1 530 ₽ 048.047V4
	Защитный колпачок для монолитного абатмента 048.541, RN, Н 7,3 мм, PEEK	1 530 ₽ 048.048V4
	Защитный колпачок для монолитного абатмента 048.542, RN, Н 8,8 мм, PEEK	1 530 ₽ 048.049V4
	Защитный колпачок для монолитного абатмента 048.545, WN, Н 6 мм, PEEK	612 ₽ 048.051
	Защитный колпачок для монолитного абатмента 048.546, WN, Н 7,5 мм, PEEK	612 ₽ 048.052

Tissue Level

Абатменты для имплантатов Regular Neck (RN)

Изображение	Описание	Артикул
Монолитные абатменты		7 300 Р
	Монолитный абатмент 6° RN, Н 4 мм, желтый, Ti	048.540
	Монолитный абатмент 6° RN, Н 5,5 мм, серый, Ti	048.541
	Монолитный абатмент 6° RN, Н 7 мм, голубой, Ti	048.542
Абатменты для винтовой фиксации		8 350 Р
	Абатмент synOcta 1,5 для винтовой фиксации RN, Н 1,5 мм, TAN	048.601
Цементируемые абатменты		6 710 Р
	Цементируемый абатмент synOcta для коронок/мостов RN, Н 5,5 мм, Ti	048.605
Угловые абатменты		6 700 Р
	Длинный угловой абатмент synOcta, тип А, угловой 15°, RN, Н 6,7 мм, Ti	048.610
	Длинный угловой абатмент synOcta, тип В, угловой 15°, RN, Н 6,7 мм, Ti	048.611
	Короткий угловой абатмент synOcta, тип А, угловой 15°, RN, Н 5,7 мм, Ti	048.612
	Короткий угловой абатмент synOcta, тип В, угловой 15°, RN, Н 5,7 мм, Ti	048.613
	Длинный угловой абатмент synOcta, тип А, угловой 20°, RN, Н 6,7 мм, Ti	048.615
	Длинный угловой абатмент synOcta, тип В, угловой 20°, RN, Н 6,7 мм, Ti	048.616
	Короткий угловой абатмент synOcta, тип А, угловой 20°, RN, Н 5,7 мм, Ti	048.617
	Короткий угловой абатмент synOcta, тип В, угловой 20°, RN, Н 5,7 мм, Ti	048.618
Премиллы		4 300 Р
	Премилл с интерфейсом Medentika, RN, Ø 11,5 мм, TAN	022.0034
	Премилл с интерфейсом Medentika, RN, Ø 15,8 мм, TAN	022.0035
Абатменты Variobase®		
	Абатмент Variobase RN, Ø 5,05 мм, Н 4 мм, TAN, с винтом	4 659,6 Р 048.710
	Абатмент Variobase RN для коронки, Ø 5,05 мм, Н 6 мм, TAN, с винтом	4 659,6 Р 022.0022
	Абатмент Variobase RN C, TAN	4 659,6 Р 022.0019
	Цилиндрический абатмент Variobase RN для моста/балки, Ø 5 мм, Н 3,5 мм, TAN, с винтом	4 659,6 Р 048.378
	Абатмент Variobase RN для моста/балки, Ø 5,5 мм, Н 3,5 мм, TAN, с винтом	4 659,6 Р 022.0003
	Абатмент Variobase RN для коронки AS, Ø 5,1 мм, Н 4 мм, TAN, с винтом	6 600,1 Р 048.877
	Абатмент Variobase RN для коронки AS, Ø 5,1 мм, Н 6 мм, TAN, с винтом	6 600,1 Р 048.880

Абатменты для имплантатов Regular Neck (RN)

Изображение	Описание	Артикул
Шаровидные абатменты		6 700 ₽
	Ретенционный анкер Н 3,4 мм, Ti	048.439
Абатменты Novaloc для съемного протезирования		7 600 ₽
	Прямой абатмент Novaloc 0° RN, Н 1 мм, TAV	048.812
	Прямой абатмент Novaloc 0° RN, Н 2 мм, TAV	048.813
	Прямой абатмент Novaloc 0° RN, Н 3 мм, TAV	048.814
	Прямой абатмент Novaloc 0° RN, Н 4 мм, TAV	048.815
	Прямой абатмент Novaloc 0° RN, Н 5 мм, TAV	048.816
	Прямой абатмент Novaloc 0° RN, Н 6 мм, TAV	048.817
	Угловой абатмент Novaloc 15° RN, Н 2 мм, TAV	048.832
	Угловой абатмент Novaloc 15° RN, Н 3 мм, TAV	048.833
	Угловой абатмент Novaloc 15° RN, Н 4 мм, TAV	048.834
	Угловой абатмент Novaloc 15° RN, Н 5 мм, TAV	048.835
	Угловой абатмент Novaloc 15° RN, Н 6 мм, TAV	048.836

Абатменты для имплантатов Wide Neck (WN)

Изображение	Описание	Артикул
Монолитные абатменты		7 300 ₽
	Монолитный абатмент 6° WN, Н 4 мм, зеленый, Ti	048.545
	Монолитный абатмент 6° WN, Н 5,5 мм, коричневый, Ti	048.546
Абатменты для винтовой фиксации		6 710 ₽
	Цементируемый абатмент synOcta для коронок/мостов RN, Н 5,5 мм, Ti	048.605
Цементируемые абатменты		6 710 ₽
	Цементируемый абатмент synOcta WN, Н 5,5 мм, Ti	048.606
Угловые абатменты		6 710 ₽
	Угловой абатмент synOcta, тип А 15°, WN, Н 5,5 мм, Ti	048.608
	Угловой абатмент synOcta, тип В 15°, WN, Н 5,5 мм, Ti	048.609
Премиллы		4 300 ₽
	Премилл с интерфейсом Medentika, WN, Ø 11,5 мм, TAN	022.0036
	Премилл с интерфейсом Medentika, WN, Ø 15,8 мм, TAN	022.0037

Tissue Level

Абатменты для имплантатов Wide Neck (WN)

Изображение	Описание	Артикул
Абатменты Variobase®		4 659,6 Р
	Абатмент Variobase WN, Ø 7 мм, Н 4,5 мм, TAN, с винтом	4 659,6 Р 048.711
	Абатмент Variobase WN для коронки, Ø 7 мм, Н 6,5 мм, TAN, с винтом	4 659,6 Р 022.0023
	Абатмент Variobase WN C, TAN	4 659,6 Р 022.0020
	Абатмент Variobase WN для моста/балки цилиндрический, Ø 7 мм, Н 3,5 мм, TAN, с винтом	4 659,6 Р 048.379
	Абатмент Variobase WN для моста/балки, Ø 7 мм, Н 4,8 мм, TAN, с винтом	4 659,6 Р 022.0004
	Абатмент Variobase WN для коронки AS, Ø 7 мм, Н 4,5 мм, TAN, с винтом	5 600,1 Р 048.878
	Абатмент Variobase WN для коронки AS, Ø 7 мм, Н 6,5 мм, TAN, с винтом	5 600,1 Р 048.881
Абатменты Novaloc для съемного протезирования		7 600 Р
	Прямой абатмент Novaloc 0° WN, Н 1 мм, TAV	048.818
	Прямой абатмент Novaloc 0° WN, Н 2 мм, TAV	048.819
	Прямой абатмент Novaloc 0° WN, Н 3 мм, TAV	048.820
	Прямой абатмент Novaloc 0° WN, Н 4 мм, TAV	048.821
	Прямой абатмент Novaloc 0° WN, Н 5 мм, TAV	048.822
	Прямой абатмент Novaloc 0° WN, Н 6 мм, TAV	048.823
	Угловой абатмент Novaloc 15° WN, Н 2 мм, TAV	048.837
	Угловой абатмент Novaloc 15° WN, Н 3 мм, TAV	048.838
	Угловой абатмент Novaloc 15° WN, Н 4 мм, TAV	048.839
	Угловой абатмент Novaloc 15° WN, Н 5 мм, TAV	048.840
	Угловой абатмент Novaloc 15° WN, Н 6 мм, TAV	048.841

Выгораемые колпачки

Изображение	Описание	Артикул
Выгораемые колпачки		
	Выгораемый колпачок synOcta® для абатмента для цементной фиксации 048.605, для моста RN, Н 7 мм, POM	1 530 Р 048.662
	Выгораемый колпачок synOcta® для абатмента для цементной фиксации 048.605, для коронки RN, Н 7 мм, POM	1 530 Р 048.663
	Выгораемый колпачок для монолитного абатмента для коронки, RN, Н 10 мм, POM	1 530 Р 048.245
	Выгораемый колпачок для монолитного абатмента для моста, RN, Н 10 мм, POM	1 530 Р 048.246
	Выгораемый колпачок для абатмента SynOcta, для моста, RN, Н 10 мм, POM	1 530 Р 048.227
	Выгораемый колпачок SynOcta для коронки RN, Н 10 мм, POM	1 530 Р 048.229
	Выгораемый колпачок для углового абатмента RN, Н 5,5 мм, RN, Н 5,5 мм, POM	765 Р 048.670
	Выгораемый колпачок для углового абатмента RN 15° или 20°, Н 4 мм, POM, 4 шт. в упаковке	3 060 Р 048.676V4
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase RN, POM	3 060 Р 048.268
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase RN, POM	048.268V4

Выгораемые колпачки

Изображение	Описание	Артикул
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для коронки, RN, АН абатмента 6 мм, POM	1 690 P 023.0015
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для коронки, RN, АН абатмента 6 мм, POM	4 880 P 023.0015V4
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для моста/балки RN, POM	1 690 P 023.0009
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для моста/балки RN, POM	4 880 P 023.0009V4
	Двухкомпонентный выгораемый колпачок 25°, для абатмента Variobase для коронки для угловых решений RN, POM	1 690 P 048.897
	Выгораемый колпачок synOcta® для абатмента для цементной фиксации 048.606, для коронки WN, Н 7,35 мм, POM	1 530 P 048.243
	Выгораемый колпачок synOcta® для абатмента для цементной фиксации 048.606, для моста WN, Н 7,35 мм, POM	1 530 P 048.244
	Выгораемый колпачок SynOcta для моста WN, Н 10 мм, POM	1 530 P 048.666
	Выгораемый колпачок SynOcta для коронки WN, Н 10 мм, POM	1 530 P 048.667
	Выгораемый колпачок для монолитного абатмента для коронки, WN, Н 7 мм, POM	1 530 P 048.247
	Выгораемый колпачок для монолитного абатмента для моста, WN, Н 7 мм, POM	1 530 P 048.248
	Выгораемый колпачок для углового абатмента WN 15°, Н 4 мм, POM	765 P 048.678
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase WN, POM	1 690 P 048.269
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase WN, POM	4 880 P 048.269V4
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для коронки, WN, АН абатмента 6,5 мм, POM	1 690 P 023.0016
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для коронки, WN, АН абатмента 6,5 мм, POM	4 880 P 023.0016V4
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для моста/балки WN, POM	1 690 P 023.0010
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для моста/балки WN, POM	4 880 P 023.0010V4
	Двухкомпонентный выгораемый колпачок 25°, для абатмента Variobase для коронки для угловых решений WN, POM	048.898

Tissue Level

Колпачки и фрезеровочные цилиндры

Изображение	Описание	Артикул
Фрезеровочные цилиндры		4 620 P
	Фрезеровочный цилиндр synOcta для коронок для абатмента synOcta 1,5, RN, Ø 6 мм, H 8 мм, Ti	048.240
	Фрезеровочный цилиндр synOcta для моста для абатмента synOcta 1,5, RN, Ø 6 мм, H 8 мм, Ti	048.241
	Фрезеровочный цилиндр мезо synOcta RN, для абатмента synOcta 1,5, для коронки, Ø 8 мм, H 10 мм, Ti	048.571
	Фрезеровочный цилиндр мезо synOcta WN для абатмента synOcta 1,5, для коронки, Ø 10 мм, H 10 мм, Ti	048.573
Титановые колпачки		2 560 P
	Титановый колпачок synOcta, для балки для synOcta 1,5, RN, H 6 мм, Ti	048.214

Винты

Изображение	Описание	Артикул
Основные винты		
	Базальный винт для абатмента Variobase для RN/WN, TAN	1 220 P 022.0045
	Базальный винт synOcta, L 6,7 мм, TAN	1 326 P 048.356
Окклюзионные винты		
	Окклюзионный винт SCS, L 4,4 мм, Ti	500 P 048.350
	Окклюзионный винт SCS, L 4,4 мм, Ti	2 020 P 048.350V4
	Направляющий винт SCS для колпачка synOcta RN/WN, для балки, L 6 мм, Ti, не может укорачиваться	2 250 P 048.360V4
	Направляющий винт SCS для колпачка synOcta RN/WN, для балки, L 6 мм, Ti, может укорачиваться на 1,6 мм,	2 250 P 048.361V4

Планировочные наборы

Изображение	Описание	Артикул
Планировочный набор		
	Планировочный набор Tissue Level, PC	18 889 P 048.904

Вспомогательные компоненты

Изображение	Описание	Артикул
Вспомогательные компоненты для регистрации прикуса		1 020 P
	Вспомогательный компонент для регистрации прикуса NC, H 8 мм, POM	025.2208-04
	Вспомогательный компонент для регистрации прикуса NC, H 12 мм, POM	025.2212-04
	Вспомогательный компонент для регистрации прикуса RC, H 8 мм, POM	025.4208-04
	Вспомогательный компонент для регистрации прикуса RC, H 12 мм, POM	025.4212-04

Слепочные трансферы

Изображение	Описание	Артикул
Слепочные трансферы с уровня имплантата		1 840 P
	Слепочный трансфер для закрытой ложки SC, L 19 мм, TAN/POM	025.0020
	Слепочный трансфер NC для закрытой ложки, TAN/POM	025.2201
	Слепочный трансфер RC для закрытой ложки, TAN/POM	025.4201
	Короткий слепочный трансфер для открытой ложки абатмента SC, с направляющим винтом, L 17,1 мм, TAN	025.0021
	Слепочный трансфер для открытой ложки абатмента SC, с направляющим винтом, L 24 мм, TAN	025.0022
	Слепочный трансфер NC для открытой ложки, TAN	025.2202
	Слепочный трансфер RC для открытой ложки, TAN	025.4202
	Слепочный трансфер NC для открытой ложки, TAN	025.2205
	Слепочный трансфер RC для открытой ложки, TAN	025.4205
Слепочные трансферы с уровня абатмента		1 840 P
	Слепочный трансфер для закрытой ложки, для абатмента для винтовой фиксации, Ø 3,5 мм, TAN (для коронки)	025.2245
	Слепочный трансфер для закрытой ложки, для абатмента для винтовой фиксации, Ø 4,6 мм, TAN (для коронки)	025.2246
	Слепочный трансфер для открытой ложки, для абатмента для винтовой фиксации, 0°, Ø 3,5 мм, TAN (для коронки)	025.2243
	Слепочный трансфер для открытой ложки, для абатмента для винтовой фиксации, Ø 3,5 мм, TAN (для моста/балки)	025.0011
	Слепочный трансфер для открытой ложки, для абатмента для винтовой фиксации, 0°, Ø 4,6 мм, TAN (для коронки)	025.2244
	Слепочный трансфер для открытой ложки, для абатмента для винтовой фиксации, Ø 4,6 мм, TAN (для моста/балки)	025.0012

Bone Level

Слепочные трансферы

Изображение	Описание	1 020 ₽	Артикул
	Слепочный трансфер для абатмента NC, для цементной фиксации, Ø 3,5 мм, АН 4 мм, POM		025.2203-04
	Слепочный трансфер для абатмента NC, для цементной фиксации, Ø 5 мм, АН 4 мм, POM		025.2204-04
	Слепочный трансфер для абатмента NC, для цементной фиксации, Ø 5 мм, АН 5,5 мм, POM		025.2220-04
	Слепочный трансфер для абатмента RC, для цементной фиксации, Ø 5 мм, АН 4 мм, POM		025.4203-04
	Слепочный трансфер для абатмента RC, для цементной фиксации, Ø 6,5 мм, АН 4 мм, POM		025.4204-04
	Слепочный трансфер для абатмента RC, для цементной фиксации, Ø 5 мм, АН 5,5 мм, POM		025.4220-04
	Слепочный трансфер для абатмента RC, для цементной фиксации, Ø 6,5 мм, АН 5,5 мм, POM		025.4230-04

Кл чи для переноса

Изображение	Описание	1 020 ₽	Артикул
Кл чи для переноса			
	Ключ для переноса абатментов для цементной фиксации NC, Ø 3,5 мм, POM		025.2911-04
	Ключ для переноса абатментов для цементной фиксации NC, Ø 5 мм, POM		025.2912-04
	Ключ для переноса абатментов для цементной фиксации RC, Ø 5 мм, POM		025.4912-04
	Ключ для переноса абатментов для цементной фиксации RC, Ø 6,5 мм, POM		025.4913-04

Изображение	Описание	Артикул
Аналоги с уровня имплантата		1 850 ₺
	Аналог имплантата SC, L 12 мм, TAN	025.0023
	Аналог имплантата NC, L 12 мм, Ti	025.2101
	Аналог имплантата RC, L 12 мм, Ti	025.4101
Аналоги с уровня абатмента		1 850 ₺
	Аналог для абатмента для винтовой фиксации, 0°, NC, Ø 3,5 мм, TAN	023.2754
	Аналог для абатмента для винтовой фиксации, 0°, NC/RC, Ø 4,6 мм, TAN	023.4756
	Угловой аналог для абатмента для винтовой фиксации, 17°/30°, NC/RC, Ø 4,6 мм, TAN	023.4757
	Аналог абатмента NC для цементной фиксации, Ø 3,5 мм, АН 4 мм, TAN	025.2112
	Аналог абатмента NC для цементной фиксации, Ø 3,5 мм, АН 5,5 мм, TAN	025.2116
	Аналог абатмента NC для цементной фиксации, Ø 5 мм, АН 4 мм, TAN	025.2122
	Аналог абатмента NC для цементной фиксации, Ø 5 мм, АН 5,5 мм, TAN	025.2126
	Аналог абатмента для цементной фиксации, RC Ø 6,5 мм, АН 4 мм, TAN	025.4122
	Аналог абатмента для цементной фиксации, RC Ø 6,5 мм, АН 5,5 мм, TAN	025.4126
	Аналог абатмента для цементной фиксации, RC Ø 5 мм, АН 4 мм, TAN	025.4132
	Аналог абатмента для цементной фиксации, RC Ø 5 мм, АН 5,5 мм, TAN	025.4136

Wax-up

Изображение	Описание	Артикул
Wax-up		
	Вспомогательный компонент Wax-up RC, L 18,8 мм, PEEK	600 ₺ 025.4903
	Вспомогательный компонент Wax-up RC, L 18,8 мм, PEEK	1 940 ₺ 025.4903-04
	Вспомогательный компонент Wax-up NC, L 15,1 мм, PEEK	600 ₺ 025.2903
	Вспомогательный компонент Wax-up NC, L 15,1 мм, PEEK	1 940 ₺ 025.2903-04

Bone Level

Компоненты для съемного протезирования

Изображение	Описание	Артикул
Комплекты для абатментов Novaloc		
	Лабораторная матрица для Novaloc, PEEK, 4 шт. в упаковке	4 130 Р 2010.722-STM
	Аналог абатмента Novaloc, Ø 4 мм, Al, 4 шт. в упаковке	1 420 Р 2010.721-STM
	Спейсер для Novaloc, POM, 4 шт. в упаковке	1 430 Р 2010.723-STM
	Манжета для Novaloc, силикон, 10 шт. в упаковке	1 430 Р 2010.724-STM
	Лабораторная ретенционная вставка для Novaloc, PEEK, 4 шт. в упаковке	1 430 Р 2010.725-STM
	Набор ретенционных вставок с титановой матрицей для Novaloc, Ti/PEEK, комплект на два абатмента	3 750 Р 2010.601-STM
	Набор ретенционных вставок с пластиковой матрицей для Novaloc, PEEK, комплект на два абатмента	3 750 Р 2010.611-STM
	Ретенционная вставка для Novaloc, PEEK, красная, 4 шт. в упаковке	1 428 Р 2010.710-STM
	Ретенционная вставка для Novaloc, PEEK, белая, 4 шт. в упаковке	1 430 Р 2010.711-STM
	Ретенционная вставка для Novaloc, PEEK, желтая, 4 шт. в упаковке	1 430 Р 2010.712-STM
	Ретенционная вставка для Novaloc, PEEK, зеленая, 4 шт. в упаковке	1 430 Р 2010.713-STM
	Ретенционная вставка для Novaloc, PEEK, голубая, 4 шт. в упаковке	1 430 Р 2010.714-STM
	Ретенционная вставка для Novaloc, PEEK, черная, 4 шт. в упаковке	1 430 Р 2010.715-STM
	Матрица с лабораторной ретенционной вставкой для Novaloc, Ti, 4 шт. в упаковке	5 141 Р 2010.701-STM
	Матрица с лабораторной ретенционной вставкой для Novaloc, PEEK, 4 шт. в упаковке	5 140 Р 2010.702-STM
	Модифицируемая матрица с установочной вставкой для Novaloc, Ti, 4 шт. в упаковке	5 140 Р 2010.703-STM

Компоненты для цифрового протокола

Изображение	Описание	Артикул
Скан-маркеры с уровня имплантата		600 ₺
	Скан-маркер CARES SC, Ø 3,5 мм, Н 10 мм, PEEK/TAN	025.0025
	Скан-маркер CARES NC, Ø 3,5 мм, Н 10 мм, PEEK/TAN	025.2915
	Скан-маркер CARES RC, Ø 4,1 мм, Н 10 мм, PEEK/TAN	025.4915
Скан-маркеры с уровня абатмента		600 ₺
	Скан-маркер для абатмента для винтовой фиксации, Ø 3,5 мм, PEEK/TAN	025.0000
	Скан-маркер для абатмента для винтовой фиксации, Ø 4,6 мм, PEEK/TAN	025.0001
Репозиционируемые аналоги		1 850 ₺
	Репозиционируемый аналог имплантата SC, L 17 мм, Stainless steel	025.0024
	Репозиционируемый аналог имплантата NC, Stainless steel	025.2102
	Репозиционируемый аналог имплантата RC, Stainless steel	025.4102
	Репозиционируемый аналог абатмента для винтовой фиксации, Ø 3,5 мм, Stainless steel	025.0007
	Репозиционируемый аналог абатмента для винтовой фиксации, Ø 4,6 мм, Stainless steel	025.0008

Компоненты для временных реставраций

Изображение	Описание	Артикул
Временные абатменты		
	Овальный временный абатмент для коронки SC, GH 1 мм, TAN	3 180 ₺ 024.0011
	Овальный временный абатмент для коронки SC, GH 2 мм, TAN	3 180 ₺ 024.0015
	Овальный временный абатмент для коронки SC, GH 3 мм, TAN	3 180 ₺ 024.0016
	Временный абатмент NC, Ø 5 мм, Н 12 мм, PEEK/TAN	3 180 ₺ 024.2370
	Временный абатмент для коронки, NC, Ø 3,5 мм, Н 11 мм, TAN	3 180 ₺ 024.2371
	Временный абатмент для моста, NC, Ø 3,5 мм, Н 11 мм, TAN	3 180 ₺ 024.2375
	Модифицируемый формирователь десны NC, Ø 5 мм, PEEK	1 550 ₺ 024.2270
	Временный абатмент RC, Ø 7 мм, Н 12 мм, PEEK/TAN	3 180 ₺ 024.4370
	Временный абатмент для коронки RC, Ø 4,5 мм, Н 11 мм, TAN	3 180 ₺ 024.4371
	Временный абатмент для моста RC, Ø 4,5 мм, Н 11 мм, TAN	3 180 ₺ 024.4375
	Модифицируемый формирователь десны RC, Ø 7 мм, PEEK	1 550 ₺ 024.4270
Временные титановые колпачки		3 060 ₺
	Колпачок для абатмента для винтовой фиксации для коронки NC, Ø 3,5 мм, Ti	023.2747
	Колпачок для абатмента для винтовой фиксации для моста NC, Ø 3,5 мм, Ti	023.2749
	Колпачок для абатмента для винтовой фиксации для коронки NC, RC, Ø 4,6 мм, Ti	023.4747
	Колпачок для абатмента для винтовой фиксации для моста NC, RC, Ø 4,6 мм, Ti	023.4751

Bone Level

Компоненты для временных реставраций

Изображение	Описание	Артикул
Защитные колпачки		
	Защитный колпачок для абатмента для винтовой фиксации NC, Ø 3,5 мм, Н 5 мм, PEEK/TAN	2 980 ₽ 024.2323-04
	Защитный колпачок для абатмента для винтовой фиксации NC, Ø 3,5 мм, Н 6,5 мм, PEEK/TAN	2 980 ₽ 024.2324-04
	Защитный колпачок для абатмента для винтовой фиксации NC, Ø 3,5 мм, Н 8 мм, PEEK/TAN	2 980 ₽ 024.2325-04
	Защитный колпачок для абатмента для винтовой фиксации NC, RC, Ø 4,6 мм, Н 5,1 мм, PEEK/TAN	2 980 ₽ 024.4323-04
	Защитный колпачок для абатмента для винтовой фиксации NC, RC, Ø 4,6 мм, Н 6,6 мм, PEEK/TAN	2 980 ₽ 024.4324-04
	Защитный колпачок для абатмента для винтовой фиксации NC, RC, Ø 4,6 мм, Н 8,1 мм, PEEK/TAN	2 980 ₽ 024.4325-04
	Защитный колпачок для цементируемого абатмента NC, Ø 3,5 мм, АН 4 мм, PEEK	1 530 ₽ 024.2312-04
	Защитный колпачок для цементируемого абатмента NC, Ø 3,5 мм, АН 5,5 мм, PEEK	1 530 ₽ 024.2316-04
	Защитный колпачок для цементируемого абатмента NC, Ø 5 мм, АН 4 мм, PEEK	1 530 ₽ 024.2322-04
	Защитный колпачок для цементируемого абатмента NC, Ø 5 мм, АН 5,5 мм, PEEK	1 530 ₽ 024.2326-04
	Защитный колпачок для цементируемого абатмента RC, Ø 5 мм, АН 4 мм, PEEK	1 530 ₽ 024.4322-04
	Защитный колпачок для цементируемого абатмента RC, Ø 5 мм, АН 5,5 мм, PEEK	1 530 ₽ 024.4326-04
	Защитный колпачок для цементируемого абатмента RC, Ø 6,5 мм, АН 4 мм, PEEK	1 530 ₽ 024.4332-04
	Защитный колпачок для цементируемого абатмента RC, Ø 6,5 мм, АН 5,5 мм, PEEK	1 530 ₽ 024.4336-04
Временные колпачки		2 050 ₽
	Временный колпачок для цементируемого абатмента NC, Ø 3,5 мм, PMMA	024.2346
	Временный колпачок для цементируемого абатмента NC, Ø 5 мм, PMMA	024.2356
	Временный колпачок для цементируемого абатмента RC, Ø 5 мм, PMMA	024.4356
	Временный колпачок для цементируемого абатмента RC, Ø 6,5 мм, PMMA	024.4366

Абатменты для имплантатов Small CrossFit (SC) и Narrow CrossFit (NC)

Изображение	Описание	Артикул
Анатомические абатменты		7 400 ₽
	Прямой анатомический абатмент, NC, GH 2 мм, Ti	022.2102
	Прямой анатомический абатмент, NC, GH 3,5 мм, Ti	022.2104
	Угловой анатомический абатмент, 15° NC, GH 2 мм, Ti	022.2152
	Угловой анатомический абатмент, 15° NC, GH 3,5 мм, Ti	022.2154
Мезо-абатменты		7 300 ₽
	Мезо-абатмент, NC, Ø 6 мм, Н 13,4 мм, Ti	022.2202

Абатменты для имплантатов Small CrossFit (SC) и Narrow CrossFit (NC)

Изображение	Описание	Артикул
Абатменты для винтовой фиксации		7 700 Р
	Прямой абатмент для винтовой фиксации, 0° NC, Ø 3,5 мм, GH 1 мм, TAN, со штифтом	022.2745P
	Прямой абатмент для винтовой фиксации, 0° NC, Ø 3,5 мм, GH 2,5 мм, TAN, со штифтом	022.2746P
	Прямой абатмент для винтовой фиксации, 0° NC, Ø 4,6 мм, GH 1 мм, TAN, со штифтом	022.2747P
	Прямой абатмент для винтовой фиксации, 0° NC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, TAN, со штифтом	022.2748P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип А, NC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, TAN, со штифтом	022.2749P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип В, NC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, TAN, со штифтом	022.2750P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип А, NC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, TAN, со штифтом	022.2751P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип В, NC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, TAN, со штифтом	022.2752P
	Прямой абатмент для винтовой фиксации, 0° NC, Ø 3,5 мм, GH 4 мм, TAN, со штифтом	022.2753P
	Прямой абатмент для винтовой фиксации, 0° NC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, TAN, со штифтом	022.2754P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип А, NC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, TAN, со штифтом	022.2755P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип В, NC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, TAN, со штифтом	022.2756P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип А, NC, Ø 4,6 мм, GH 5,5 мм, TAN, со штифтом	022.0010P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип В, NC, Ø 4,6 мм, GH 5,5 мм, TAN, со штифтом	022.0011P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип А, NC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, TAN, со штифтом	022.2757P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип В, NC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, TAN, со штифтом	022.2758P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип А, NC, Ø 4,6 мм, GH 5,5 мм, TAN, со штифтом	022.0012P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип В, NC, Ø 4,6 мм, GH 5,5 мм, TAN, со штифтом	022.0013P
Цементируемые абатменты		7 300 Р
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 3,5 мм, GH 1 мм, AH 4 мм, Ti	022.2311
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 3,5 мм, GH 2 мм, AH 4 мм, Ti	022.2312
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 3,5 мм, GH 3 мм, AH 4 мм, Ti	022.2313
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 3,5 мм, GH 1 мм, AH 5,5 мм, Ti	022.2315
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 3,5 мм, GH 2 мм, AH 5,5 мм, Ti	022.2316
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 3,5 мм, GH 3 мм, AH 5,5 мм, Ti	022.2317
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 5 мм, GH 1 мм, AH 4 мм, Ti	022.2321
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 5 мм, GH 2 мм, AH 4 мм, Ti	022.2322
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 5 мм, GH 3 мм, AH 4 мм, Ti	022.2323
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 5 мм, GH 1 мм, AH 5,5 мм, Ti	022.2325
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 5 мм, GH 2 мм, AH 5,5 мм, Ti	022.2326
	Цементируемый абатмент, NC, Ø 5 мм, GH 3 мм, AH 5,5 мм, Ti	022.2327

Bone Level

Абатменты для имплантатов Small CrossFit (SC) и Narrow CrossFit (NC)

Изображение	Описание	Артикул
Премилы		4 300 Р
	Премилл с интерфейсом Medentika, NC, Ø 11,5 мм, TAN	022.0028
	Премилл с интерфейсом Medentika, NC, Ø 15,8 мм, TAN	022.0029
Абатменты Variobase®		
	Овальный абатмент SC Variobase, GH 1 мм, TAN, с винтом	5 600,1 Р 022.0038
	Овальный абатмент SC Variobase, GH 2 мм, TAN, с винтом	5 600,1 Р 022.0039
	Овальный абатмент SC Variobase, GH 3 мм, TAN, с винтом	5 600,1 Р 022.0040
	Абатмент NC Variobase™, с винтом, диаметр 3,8 мм, высота 3,5 мм, TAN	4 659,6 Р 025.2921
	Абатмент NC Variobase™ для коронки, с винтом, диаметр 3,9 мм, высота абатмента 3,5 мм, высота десны 2 мм, TAN	4 659,6 Р 022.0102
	Абатмент NC Variobase™ для коронки, с винтом, диаметр 3,9 мм, высота абатмента 3,5 мм, высота десны 3 мм, TAN	4 659,6 Р 022.0104
	Абатмент NC Variobase™, для коронки, с винтом, диаметр 3,8 мм, высота 5,5 мм, TAN	4 659,6 Р 022.0027
	Абатмент NC Variobase™ для коронки, с винтом, диаметр 3,9 мм, высота абатмента 5,5 мм, высота десны 2 мм, TAN	4 659,6 Р 022.0106
	Абатмент NC Variobase™ для коронки, с винтом, диаметр 3,9 мм, высота абатмента 5,5 мм, высота десны 3 мм, TAN	4 659,6 Р 022.0108
	Абатмент NC Variobase™ C, высота десны 1 мм, TAN	4 659,6 Р 022.0043
	Абатмент NC Variobase™, для моста/балки цилиндрический, с винтом, диаметр 4,5 мм, высота абатмента 3,5 мм, TAN	4 659,6 Р 022.0110
	Абатмент NC Variobase™ для моста/балки, с винтом, диаметр 4,5 мм, высота 3,5 мм, TAN	4 659,6 Р 022.0000
	Абатмент Variobase NC для коронки AS, Ø 4,1 мм, Н 3,5 мм, GH 1 мм, TAN, с винтом	5 600,1 Р 022.0084
	Абатмент Variobase NC для коронки AS, Ø 4,1 мм, Н 5,5 мм, GH 1 мм, TAN, с винтом	5 600,1 Р 022.0093
Абатменты Novaloc для съемного протезирования		7 600 Р
	Прямой абатмент Novaloc 0° RC, Н 1 мм, TAV	022.0052
	Прямой абатмент Novaloc 0° RC, Н 2 мм, TAV	022.0053
	Прямой абатмент Novaloc 0° RC, Н 3 мм, TAV	022.0054
	Прямой абатмент Novaloc 0° RC, Н 4 мм, TAV	022.0055
	Прямой абатмент Novaloc 0° RC, Н 5 мм, TAV	022.0056
	Прямой абатмент Novaloc 0° RC, Н 6 мм, TAV	022.0057
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип А, RC, Н 2 мм, TAV	022.0067
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип А, RC, Н 3 мм, TAV	022.0068
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип А, RC, Н 4 мм, TAV	022.0069
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип А, RC, Н 5 мм, TAV	022.0070
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип А, RC, Н 6 мм, TAV	022.0071
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип В, RC, Н 2 мм, TAV	022.0077
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип В, RC, Н 3 мм, TAV	022.0078
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип В, RC, Н 4 мм, TAV	022.0079
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип В, RC, Н 5 мм, TAV	022.0080
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип В, RC, Н 6 мм, TAV	022.0081

Абатменты для имплантатов Regular Crossfit (RC)

Изображение	Описание	Артикул
Анатомические абатменты		7 400 ₽
	Прямой анатомический абатмент, RC, GH 2 мм, Ti	022.4102
	Прямой анатомический абатмент, RC, GH 3,5 мм, Ti	022.4104
	Угловой анатомический абатмент, 15° RC, GH 2 мм, Ti	022.4152
	Угловой анатомический абатмент, 15° RC, GH 3,5 мм, Ti	022.4154
Мезо-абатменты		7 300 ₽
	Мезо-абатмент, RC, Ø 8 мм, H 13,4 мм, Ti	022.4202

Абатменты для имплантатов Regular Crossfit (RC)

Изображение	Описание	Артикул
Абатменты для винтовой фиксации		7 700 ₽
	Прямой абатмент для винтовой фиксации, 0° RC, Ø 4,6 мм, GH 1 мм, TAN, со штифтом	022.4745P
	Прямой абатмент для винтовой фиксации, 0° RC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, TAN, со штифтом	022.4746P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип A, RC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, TAN, со штифтом	022.4747P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип B, RC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, TAN, со штифтом	022.4748P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип A, RC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, TAN, со штифтом	022.4749P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип B, RC, Ø 4,6 мм, GH 2,5 мм, TAN, со штифтом	022.4750P
	Прямой абатмент для винтовой фиксации, 0° RC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, TAN, со штифтом	022.4751P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип A, RC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, TAN, со штифтом	022.4752P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип B, RC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, TAN, со штифтом	022.4753P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип A, RC, Ø 4,6 мм, GH 5,5 мм, TAN, со штифтом	022.0014P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 17° тип B, RC, Ø 4,6 мм, GH 5,5 мм, TAN, со штифтом	022.0015P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип A, RC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, TAN, со штифтом	022.4754P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип B, RC, Ø 4,6 мм, GH 4 мм, TAN, со штифтом	022.4755P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип A, RC, Ø 4,6 мм, GH 5,5 мм, TAN, со штифтом	022.0016P
	Угловой абатмент для винтовой фиксации, 30° тип B, RC, Ø 4,6 мм, GH 5,5 мм, TAN, со штифтом	022.0017P

Bone Level

Абатменты для имплантатов Regular Crossfit (RC)

Изображение	Описание	Артикул
Цементируемые абатменты		7 400 ₽
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 5 мм, GH 1 мм, AH 4 мм, Ti	022.4321
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 5 мм, GH 2 мм, AH 4 мм, Ti	022.4322
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 5 мм, GH 3 мм, AH 4 мм, Ti	022.4323
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 5 мм, GH 1 мм, AH 5,5 мм, Ti	022.4325
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 5 мм, GH 2 мм, AH 5,5 мм, Ti	022.4326
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 5 мм, GH 3 мм, AH 5,5 мм, Ti	022.4327
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 6,5 мм, GH 1 мм, AH 4 мм, Ti	022.4331
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 6,5 мм, GH 2 мм, AH 4 мм, Ti	022.4332
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 6,5 мм, GH 3 мм, AH 4 мм, Ti	022.4333
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 6,5 мм, GH 1 мм, AH 5,5 мм, Ti	022.4335
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 6,5 мм, GH 2 мм, AH 5,5 мм, Ti	022.4336
	Цементируемый абатмент, RC, Ø 6,5 мм, GH 3 мм, AH 5,5 мм, Ti	022.4337
Премиллы		4 300 ₽
	Премилл с интерфейсом Medentika, RC, Ø 11,5 мм, TAN	022.0030
	Премилл с интерфейсом Medentika, RC, Ø 15,8 мм, TAN	022.0031
Абатменты Variobase®		
	Абатмент Variobase RC, Ø 4,5 мм, Н 3,5 мм, TAN, с винтом	4 659,6 ₽ 025.4921
	Абатмент Variobase RC для коронки, Ø 4,5 мм, Н 3,5 мм, GH 2 мм, TAN, с винтом	4 659,6 ₽ 022.0103
	Абатмент Variobase RC для коронки, Ø 4,5 мм, Н 3,5 мм, GH 3 мм, TAN, с винтом	4 659,6 ₽ 022.0105
	Абатмент Variobase RC для коронки, Ø 4,5 мм, Н 5,5 мм, TAN, с винтом	4 659,6 ₽ 022.0026
	Абатмент Variobase RC для коронки, Ø 4,5 мм, Н 5,5 мм, GH 2 мм, TAN, с винтом	4 659,6 ₽ 022.0107
	Абатмент Variobase RC для коронки, Ø 4,5 мм, Н 5,5 мм, GH 3 мм, TAN, с винтом	4 659,6 ₽ 022.0109
	Абатмент Variobase RC C, GH 1 мм, TAN	4 659,6 ₽ 022.0044
	Абатмент Variobase RC для моста/балки, цилиндрический, Ø 4,5 мм, Н 3,5 мм, TAN, с винтом	4 659,6 ₽ 022.0111
	Абатмент Variobase RC для моста/балки, Ø 4,5 мм, Н 3,5 мм, TAN, с винтом	4 659,6 ₽ 022.0001
	Абатмент Variobase RC для коронки AS, Ø 4,7 мм, Н 3,5 мм, GH 1 мм, TAN, с винтом	5 600,1 ₽ 022.0087
	Абатмент Variobase RC для коронки AS, Ø 4,7 мм, Н 5,5 мм, GH 1 мм, TAN, с винтом	5 600,1 ₽ 022.0096

Абатменты для имплантатов Regular Crossfit (RC)

Изображение	Описание	Артикул
Абатменты для балок		7 200 ₽
	Абатмент для балок, NC, Ti	022.2702
	Абатмент для балок, RC, Ti	022.4702
Абатменты Novaloc для съемного протезирования		7 600 ₽
	Прямой абатмент Novaloc 0° NC, Н 1 мм, TAV	022.0046
	Прямой абатмент Novaloc 0° NC, Н 2 мм, TAV	022.0047
	Прямой абатмент Novaloc 0° NC, Н 3 мм, TAV	022.0048
	Прямой абатмент Novaloc 0° NC, Н 4 мм, TAV	022.0049
	Прямой абатмент Novaloc 0° NC, Н 5 мм, TAV	022.0050
	Прямой абатмент Novaloc 0° NC, Н 6 мм, TAV	022.0051
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип А, NC, Н 2 мм, TAV	022.0062
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип А, NC, Н 3 мм, TAV	022.0063
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип А, NC, Н 4 мм, TAV	022.0064
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип А, NC, Н 5 мм, TAV	022.0065
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип А, NC, Н 6 мм, TAV	022.0066
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип В, NC, Н 2 мм, TAV	022.0072
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип В, NC, Н 3 мм, TAV	022.0073
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип В, NC, Н 4 мм, TAV	022.0074
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип В, NC, Н 5 мм, TAV	022.0075
	Угловой абатмент Novaloc, 15° тип В, NC, Н 6 мм, TAV	022.0076

Выгораемые колпачки

Изображение	Описание	Артикул
Выгораемые колпачки		
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase SC, POM	1 690 ₽ 023.0011
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase SC, POM	4 880 ₽ 023.0011V4
	Выгораемый колпачок для абатмента для цементной фиксации, для моста, NC, Ø 3,5 мм, полимер	1 530 ₽ 023.2310
	Выгораемый колпачок для абатмента для цементной фиксации, для моста, NC, Ø 5 мм, полимер	1 530 ₽ 023.2320
	Выгораемый колпачок для абатмента для цементной фиксации, для коронки, NC, Ø 3,5 мм, полимер	1 530 ₽ 023.2316
	Выгораемый колпачок для абатмента для цементной фиксации, для коронки, NC, Ø 5 мм, полимер	1 530 ₽ 023.2326
	Выгораемый колпачок для абатмента для цементной фиксации, для моста, RC, Ø 5 мм, полимер	1 530 ₽ 023.4320
	Выгораемый колпачок для абатмента для цементной фиксации, для моста, RC, Ø 6,5 мм, полимер	1 530 ₽ 023.4330
	Выгораемый колпачок для абатмента для цементной фиксации, для коронки, RC, Ø 5 мм, полимер	1 530 ₽ 023.4326
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase NC, POM	1 690 ₽ 023.2756
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase NC, POM	4 880 ₽ 023.2756-04
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для коронки, NC, АН абатмента 5,5 мм, POM	1 690 ₽ 023.0018
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для коронки, NC, АН абатмента 5,5 мм, POM	4 880 ₽ 023.0018-04

Bone Level

Выгораемые колпачки

Изображение	Описание	Цена	Артикул
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для моста/балки, NC, POM	1 690 ₺	023.0006
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для моста/балки, NC, POM	4 880 ₺	023.0006V4
	Двухкомпонентный выгораемый колпачок 25°, для абатмента Variobase для коронки для угловых решений, NC, POM	1 690 ₺	023.0025
	Выгораемый колпачок для колпачка Variobase, для абатмента для винтовой фиксации, NC, Ø 3,5 мм, POM	1 690 ₺	023.0004
	Выгораемый колпачок для колпачка Variobase, для абатмента для винтовой фиксации, NC, Ø 3,5 мм, POM	4 880 ₺	023.0004V4
	Выгораемый колпачок для колпачка Variobase, для абатмента для винтовой фиксации, NC/RC, Ø 4,6 мм, POM	1 690 ₺	023.0005
	Выгораемый колпачок для колпачка Variobase, для абатмента для винтовой фиксации, NC/RC, Ø 4,6 мм, POM	4 880 ₺	023.0005V5
	Выгораемый колпачок для абатмента для винтовой фиксации, для коронки, NC, Ø 3,5 мм, POM	1 690 ₺	023.2748
	Выгораемый колпачок для абатмента для винтовой фиксации, для моста/балки, NC, Ø 3,5 мм, POM	1 690 ₺	023.2755
	Выгораемый колпачок для абатмента для винтовой фиксации, для коронки, NC, Ø 4,6 мм, POM	1 690 ₺	023.4748
	Выгораемый колпачок для абатмента для винтовой фиксации, для моста/балки, NC/RC, Ø 4,6 мм, POM	1 690 ₺	023.4758
	Колпачок для коронки на цементируемом абатменте, RC, диаметр 6,5 мм, POM	1 530 ₺	023.4336
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, RC, POM	1 690 ₺	023.4759
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, RC, POM	4 880 ₺	023.4759-04
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для коронки, RC, АН абатмента 5,5 мм, POM	1 690 ₺	023.0017
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для коронки, RC, АН абатмента 5,5 мм, POM	4 880 ₺	023.0017V4
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для моста/балки, RC, POM	1 690 ₺	023.0007
	Выгораемый колпачок для абатмента Variobase, для моста/балки, RC, POM	4 880 ₺	023.0007V4
	Двухкомпонентный выгораемый колпачок 25°, для абатмента Variobase для коронки для угловых решений, RC, POM	1 690 ₺	023.0026
	Выгораемый колпачок для абатмента для винтовой фиксации, для коронки, NC, Ø 4,6 мм, POM/TAN	1 690 ₺	023.4748
	Выгораемый колпачок для абатмента для винтовой фиксации, для моста/балки, NC/RC, Ø 4,6 мм, POM/TAN	1 690 ₺	023.4758
	Выгораемый колпачок для колпачка Variobase, для абатмента для винтовой фиксации, NC/RC, Ø 4,6 мм, POM	1 690 ₺	023.0005
	Выгораемый колпачок для колпачка Variobase, для абатмента для винтовой фиксации, NC/RC, Ø 4,6 мм, POM	4 880 ₺	023.0005V4

Колпачки для постоянных реставраций

Изображение	Описание	Артикул
Колпачки для постоянных реставраций		
	Колпачок Variobase для абатмента для винтовой фиксации, Ø 3,5 мм, NC, Ø 4,2 мм, H 3,5 мм, TAN, с винтом 4 320 ₽	023.0000
	Колпачок Variobase для абатмента для винтовой фиксации, Ø 4,6 мм, NC, RC, Ø 5,1 мм, H 3,5 мм, TAN, с винтом 4 320 ₽	023.0001
	Колпачок для абатмента для винтовой фиксации для балки NC, Ø 3,5 мм, Ti 3 060 ₽	023.2750
	Колпачок для абатмента для винтовой фиксации для балки NC, RC, Ø 4,6 мм, Ti 3 060 ₽	023.4752

Винты

Изображение	Описание	Артикул
Основные винты		1 220 ₽
	Базальный винт, NC, TAN	025.2900
	Базальный винт для цементируемого абатмента NC, TAN	025.2908
	Винт для абатмента для винтовой фиксации для мостов и балок, NC, RC, TAN	025.2926
	Базальный винт, RC, TAN	025.4900
	Базальный винт для цементируемого абатмента, RC, TAN	025.4908
	Прямой винт для абатмента для винтовой фиксации, 0° NC, RC, GH 1 мм, TAN	023.4749
	Прямой винт для абатмента для винтовой фиксации, 0° NC, RC, GH 2,5 мм, TAN	023.4750
	Прямой винт для абатмента для винтовой фиксации, 0° NC, RC, GH 4 мм, TAN	023.4760
	Винт для абатмента для винтовой фиксации 17°/30° NC, RC, TAN	025.0002
Окклюзионные винты		1 220 ₽
	Окклюзионный винт для колпачка для абатмента для винтовой фиксации NC, RC, TAN	023.4763
Винты для лабораторной обработки		1 464 ₽
	Винт для лабораторной обработки, Stainless steel	025.0006

Планировочные наборы

Изображение	Описание	Артикул
Планировочный набор		18 889 ₽
	Планировочный набор CrossFit, POM	026.0902

Керамические заготовки

Керамические заготовки

Изображение	Описание	Артикул
7 990 Р		
	Керамическая заготовка n!ce C, тип L T; цвет A1; размер C14	010.7012
	Керамическая заготовка n!ce C, тип L T; цвет A2; размер C14	010.7013
	Керамическая заготовка n!ce C, тип L T; цвет A3; размер C14	010.7014
	Керамическая заготовка n!ce C, тип L T; цвет B2; размер C14	010.7015
	Керамическая заготовка n!ce C, тип L T; цвет B4; размер C14	010.7016
	Керамическая заготовка n!ce C, тип L T; цвет Bleach; размер C14	010.7108
	Керамическая заготовка n!ce C, тип HT; цвет A1; размер C14	010.7018
	Керамическая заготовка n!ce C, тип HT; цвет A2; размер C14	010.7019
	Керамическая заготовка n!ce C, тип HT; цвет A3; размер C14	010.7020
	Керамическая заготовка n!ce C, тип HT; цвет B2; размер C14	010.7021
	Керамическая заготовка n!ce C, тип HT; цвет B4; размер C14	010.7022
	Керамическая заготовка n!ce C, тип HT; цвет Bleach; размер C14	010.7112
12 990 Р		
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет A1; размер A14S	010.7024
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет A2; размер A14S	010.7025
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет A3; размер A14S	010.7026
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет B2; размер A14S	010.7027
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет B4; размер A14S	010.7028
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет Bleach; размер A14S	010.7116
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет A1; размер A14S	010.7030
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет A2; размер A14S	010.7031
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет A3; размер A14S	010.7032
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет B2; размер A14S	010.7033
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет B4; размер A14S	010.7034
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет Bleach; размер A14S	010.7120
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет A1; размер A14L	010.7036
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет A2; размер A14L	010.7037
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет A3; размер A14L	010.7038
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет B2; размер A14L	010.7039
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет B4; размер A14L	010.7040

Керамические заготовки

Керамические заготовки

Изображение	Описание	Артикул
12 990 Р		
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип L T; цвет Bleach; размер A14L	010.7124
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет A1; размер A14L	010.7042
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет A2; размер A14L	010.7043
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет A3; размер A14L	010.7044
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет B2; размер A14L	010.7045
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет B4; размер A14L	010.7046
	Керамическая заготовка n!ce C с шахтой для винтовой фиксации, тип HT; цвет Bleach; размер A14L	010.7128
7 990 Р		
	Керамическая заготовка n!ce, тип L T; цвет A1; размер C14	010.7048
	Керамическая заготовка n!ce, тип L T; цвет A2; размер C14	010.7049
	Керамическая заготовка n!ce, тип L T; цвет A3; размер C14	010.7050
	Керамическая заготовка n!ce, тип L T; цвет B2; размер C14	010.7051
	Керамическая заготовка n!ce, тип L T; цвет B4; размер C14	010.7052
	Керамическая заготовка n!ce, тип L T; цвет Bleach; размер C14	010.7132
	Керамическая заготовка n!ce, тип HT; цвет A1; размер C14	010.7054
	Керамическая заготовка n!ce, тип HT; цвет A2; размер C14	010.7055
	Керамическая заготовка n!ce, тип HT; цвет A3; размер C14	010.7056
	Керамическая заготовка n!ce, тип HT; цвет B2; размер C14	010.7057
	Керамическая заготовка n!ce, тип HT; цвет B4; размер C14	010.7058
	Керамическая заготовка n!ce, тип HT; цвет Bleach; размер C14	010.7136
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill, тип L T; цвет A1; размер C14	010.7140
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill, тип L T; цвет A2; размер C14	010.7141
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill, тип L T; цвет A3; размер C14	010.7142
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill, тип L T; цвет B2; размер C14	010.7143
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill, тип L T; цвет B4; размер C14	010.7144
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill, тип L T; цвет Bleach; размер C14	010.7146
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill, тип HT; цвет A1; размер C14	010.7150
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill, тип HT; цвет A2; размер C14	010.7151
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill, тип HT; цвет A3; размер C14	010.7152
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill, тип HT; цвет B2; размер C14	010.7153
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill, тип HT; цвет B4; размер C14	010.7154
	Керамическая заготовка n!ce для Planmill, тип HT; цвет Bleach; размер C14	010.7156

Биоматериалы

Биоматериалы

Изображение	Описание		Артикул
Straumann® Bone Ceramic™			
		Костнозамещающий материал Straumann Bone Ceramic 400-700µм, 0,25 грамм	3 234 ₺ 070.203
		Костнозамещающий материал Straumann Bone Ceramic 500-1000µм, 0,5 грамм	5 038 ₺ 070.204
Emdogain®			
		Straumann Emdogain 1 x 0,15 мл (30 мг/мл)	5 680,4 ₺ 075.127W
		Straumann Emdogain 5 x 0,15 мл (30 мг/мл)	23 870 ₺ 075.098W
		Straumann Emdogain 1 x 0,3 мл (30 мг/мл)	11 110 ₺ 075.101W
		Straumann Emdogain, PrefGel мультиупаковка: Emdogain 3 x 0,3 мл (30 мг/мл), PrefGel 3 x 0,6 мл (24 % EDTA)	33 950,4 ₺ 075.114W
		Straumann Emdogain 1 x 0,7 мл (30 мг/мл)	14 500,2 ₺ 075.102W
		Straumann Emdogain, PrefGel мультиупаковка: Emdogain 3 x 0,7 мл (30 мг/мл), PrefGel 3 x 0,6 мл (24 % EDTA)	43 599,6 ₺ 075.116W
		Straumann PrefGel 5 X 0,6мл (24 % EDTA)	2 299 ₺ 075.203W

Точные наименования продукции,
зарегистрированной в Российской Федерации,
указаны в следующих регистрационных
удостоверениях:

№ ФСЗ 2010/06758 от 02.07.2018,

№ РЗН 2016/4937 от 19.01.2018,

№ ФСЗ 2009/05730 от 04.03.2019,

№ ФСЗ 2010/06758 от 02.07.2018,

№ ФСЗ 2010/06776 от 17.12.2019,

№ ФСЗ 2010/06855 от 03.10.2017,

№ ФСЗ 2010/06856 от 24.11.2017,

№ ФСЗ 2011/09687 от 01.08.2016,

№ ФСЗ 2018/7899 от 10.12.2018.



Единый номер: **8 800 234 00 74**
Интернет-магазин: **global-dent74.ru**

📍 **г. Новосибирск,**
пр-кт Димитрова, 7,
подъезд 1, офис 414

Печёрин Алексей
+7 912 307 21 12
super-td1@global-dent.ru

📍 **г. Челябинск,**
ул. Совхозная, 19
📍 **г. Екатеринбург,**
ул. Розы Люксембург, 37, оф. 202

Ицкина Юлия
+7 982 270 14 27
super-td5@global-dent.ru

📍 **г. Пермь,** ул. Горького, 34, оф. 302
📍 **г. Тюмень,**
ул. Республики, 143 к.1, оф. 613
📍 **г. Сургут,** пр-кт Мира, 42, оф. 208

Пальянов Александр
+7 922 007 03 64
super-td3@global-dent.ru

📍 **г. Сочи,**
ул. Комсомольская, 1
📍 **г. Ростов-на-Дону**

Сатыга Андрей
+7 922 010 20 82
mentor@global-dent.ru

📍 **г. Казань,**
ул. Адмиралтейская, 3,
корпус 1, офис 309
📍 **г. Самара**
📍 **г. Уфа**

Корж Александр
+7 916 066 71 11
super-td4@global-dent.ru

📍 **г. Нижний Новгород,**
ул. Костина, 3, оф. 209
📍 **г. Москва,**
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 12
📍 **Другие регионы**

Батиг Григорий
+7 922 014 61 11
super-td2@global-dent.ru